


2006년 1학기 중간고사 대비			학교	
교1	사회	단원 총괄평가	반	
			이름	

1. 다음 지도의 지역들의 겨울 기온은 강릉> 인천> 홍천의 순서로 높게 나타난다. 이에 영향을 미친 요인이 아닌 것을 고르면?



- ㉠ 바다의 수심 ㉡ 일조량 ㉢ 편향상
- ㉣ 난류의 작용 ㉤ 태백산맥 ㉥ 위도
- ㉦ 해안과 내륙의 비열차


- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣ ③ ㉣, ㉦
- ④ ㉡, ㉤ ⑤ ㉡, ㉦

2. 가상 대륙의 등온선이 그림과 같이 그려졌다. 옳게 해석한 것은?



- ① 북반구의 여름 등온선이다.
- ② 지형적인 원인 때문이다.
- ③ 대륙의 온도 변화가 적다.
- ④ 그림의 왼쪽은 대륙성, 오른쪽은 해양성 기후가 나타난다.
- ⑤ 위도에 따른 기온차이를 표현한 것이다.


3. 도심의 기온 분포가 다음과 같이 나타나는 원인을 조사하였다. 적절하지 않은 것은?



- ① 도심의 인공열 발생
- ② 매연에 의한 온실 효과
- ③ 자동차 통행량


- ④ 높은 녹지 비율
- ⑤ 인공 구조물의 밀집

4. 다음 그림의 A 기단과 관계 깊은 속담은?



- ① 대한이 소한 집에 왔다가 얼어죽는다.
- ② 봄 사돈은 꿈에도 보기 무섭다.
- ③ 장마는 나이 많은 아내의 잔소리와 같다.
- ④ 바닷가에는 미인이 드물다.
- ⑤ 여름 소나기는 소잔등을 가른다.


5. 다음 자료를 보고, (가) 지역의 사람이 (나) 지역에서 생활할 때, 경험할 수 있는 내용으로 적절한 것은?



- ① 겨울 추위를 견디기가 어렵다.
- ② 김치가 싱거워 적응하기 힘들다.
- ③ 산지가 많아 넓은 평야가 그림다.
- ④ 개나리와 진달래 등을 보다 일찍 볼 수 있어 좋다.
- ⑤ 여름에 고랭지 채소를 재배할 수 있어 좋다.


6. 다음 (가), (나)의 일기도가 나타나는 계절의 주

민 생활 모습을 연결한 것으로 적절한 것은?




- ① (가) - 황사로 인해 거리에 마스크를 한 사람들이 많다.
- ② (가) - 농작물의 수확과 관련해 추석이라는 명절이 발달했다.
- ③ (가) - 관북 지방 가옥에는 부엌과 방 사이에 정죽간이 나타난다.
- ④ (나) - 취락이 배산임수에 입지 한다.
- ⑤ (나) - 한해(寒害)를 막기 위해 동서 방향의 밭이랑을 설치하였다.

7. 다음 그림은 동부아시아 지역의 여름과 겨울철에 나타나는 바람의 방향을 나타낸 것이다. 이와 관련된 우리나라의 기후 특색으로 가장 적절한 것은?



- ① 여름철에는 북서 계절풍이 탁월하다.
- ② 겨울에는 남동 계절풍이 탁월하다.
- ③ 여름철에는 고온 다습한 바람이 불어와 벼농사가 발달하였다.
- ④ 겨울철에는 한랭 건조한 바람이 불어와 죽부인과 같은 생활 도구가 발달하였다.
- ⑤ 우리나라는 남북의 기온 차이가 크게 나타난다.


8. 다음 그래프를 통해 알 수 있는 우리나라의 기후 특색으로 가장 타당한 것은?



- ① 4계절의 변화가 뚜렷한 냉·온대 기후가 나타난다.

- ② 한서의 차이가 큰 대륙성 기후가 나타난다.
- ③ 지역별 강수량의 차이가 크게 나타난다.
- ④ 계절별 강수량의 차이가 크게 나타난다.
- ⑤ 해에 따른 강수량의 차이가 크게 나타난다.

9. 다음 도표의 관련된 우리나라의 강수 특성이 주민 생활에 미친 영향은?



- ① 저수지와 보의 축조 및 보수
- ② 하천을 이용한 물자의 수송
- ③ 관북 지방과 남부 지방의 가옥 구조차이
- ④ 김장의 시기 및 맛의 차이
- ⑤ 배산 임수 취락의 발달

10. 다음 지도는 연 강수량의 분포를 나타낸 것이다. 이와 같은 강수의 지역 차이가 발생한 원인을 탐구하려고 할 때, 반드시 조사해야 할 내용은?



- ① 태풍의 경로
- ② 지형과 풍향
- ③ 해안과의 거리
- ④ 장마 전선의 정체 기간
- ⑤ 북태평양 고기압의 정체 기간

11. 다음은 수업 시간에 기상 캐스터 역할 놀이의 장면 일부를 나타낸 것이다. 이와 관련된 설명으로 적절하지 않은 것은?

현승 캐스터 1 : 오늘 우리나라의 기후는 시베리아

고기압의 영향을 받아 매우 춥겠습니다.


한얼 캐스터 1 : 강릉의 기온은 -1°C , 서울은 -6°C ,
철원 부근은 -15°C 까지 내려가겠습니다.

질문 돌이 : 왜 지역별로 기온의 차이가 있지요?

한얼 캐스터 2 : 그것은 _____ 때문입니다.

현승 캐스터 2 : 오늘 눈이 올 확률은 거의 없습니다.
습도가 매우 낮기 때문에 산불의 위험이 있으니 조심하시기 바랍니다.

- ① ‘질문 돌이’의 질문 내용은 기후 인자와 관련된 질문이다.
 - ② ‘현승 캐스터 1’의 대사 중 기후라는 말은 낱씨로 고쳐야 맞다.
 - ③ ‘한얼 캐스터 1’의 대사는 우리나라의 위도상의 위치와 관련 있다.
 - ④ ‘한얼 캐스터 2’의 밑줄 친 곳에 들어갈 말은 ‘지형과 바다의 영향’이다.
 - ⑤ 기온, 강수량, 습도 등을 통해 우리나라의 기상을 설명하고 있는데, 이것이 바로 기후 요소와 관련 된다.
12. 다음 지도는 1월 평균 기온 분포를 나타낸 것이다. 지도를 보고 설명한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?



<보기>

- ㉠ 강릉은 청주보다 북쪽에 위치하여 더 춥다.
- ㉡ 속초와 울진 간의 기온 차가 작은 것은 바다의 영향 때문이다.
- ㉢ 춘천과 강릉간의 기온 차가 속초와 울진 보다 큰 것은 위도의 영향 때문이다.
- ㉣ 대관령과 강릉간의 기온 차에 가장 큰 영향을 준 것은 해발고도이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

13. 다음과 같은 현상이 나타나게 된 원인은 무엇인지 아래의 빈칸을 채우시오.

북부 지방 김치는 국물이 많고 아주 싱겁고, 남부 지방 김치는 국물이 거의 없으며 맵고 짜다.

남과 북의 □□차이

14. 다음 제시된 글은 어떠한 바람을 설명하고 있는지 그 바람의 이름을 쓰시오.

- 셋바람(長風)이 무릇 5일이나 불어 온갖 곡식과 초목이 말라죽고, 지렁이가 길 가운데 나와 죽은 것이 한줌이나 되었다.
-고려사-
- 동풍에 의한 농작물의 피해가 매우 커서, 심할 때는 논밭의 물 고랑이 모두 마르고 식물은 타버린다.

-금양잡록-


15. 다음 중에서 기후 요소끼리 알맞게 묶은 것은?

- ① 기온, 바람, 강수량
- ② 바람, 강수량, 수륙 분포
- ③ 강수량, 수륙분포, 기온
- ④ 수륙분포, 기온, 기단
- ⑤ 기온, 기단, 바람

16. 다음 중 우리나라의 기후 특색에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?


- ① 계절의 변화가 뚜렷하다.
- ② 계절풍의 영향을 많이 받는다.
- ③ 해양성 기후의 특성이 매우 강하다.
- ④ 냉대와 온대의 기후가 나타난다.
- ⑤ 기온의 한서의 차이가 매우 큰 대륙성기후이다.

17. 다음 지도는 우리나라의 연 강수량 분포를 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢ 지역이 주변 지역에 비해 강수량이 적게 된 데 영향을 미친 공통적인 기후 요인은?



- ① 해류 ② 기단 ③ 지형
④ 경도 ⑤ 위도

18. 다음은 어느 계절의 일기도이다. 아래 기상도와 관계가 가장 많은 것은?



- ① 빙과류 ② 에어컨 ③ 난방기
④ 죽부인 ⑤ 모내기

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

- ㉠ 청천강 중·상류 ㉡ 울릉도 ㉢ 용기 해안
㉣ 개마고원 일대 ㉤ 영동지방 ㉥ 대동강 하류지역
㉦ 남해안 및 제주도 ㉧ 목포 근해 ㉨ 한강 중·상류
㉩ 영남 내륙 지방

19. 비가 많이 내리는 곳(多雨地)으로 짝지어진 것은?

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉣, ㉥ ③ ㉣, ㉥, ㉨
④ ㉢, ㉣, ㉩ ⑤ ㉡, ㉣, ㉥

20. 눈이 많이 내리는 곳(多雪地)으로 짝지어진 것은?

- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣ ③ ㉣, ㉥
④ ㉢, ㉤ ⑤ ㉥, ㉤

21. 세계에서 연평균 기온이 가장 높은 곳은 이론상으로 적도(0°) 지역이나 수륙 분포, 기압대 등 기

후 요인의 영향으로 북위 10°부근에 나타난다. 이러한 지역을 무엇이라고 하는가?

- ① 북극 ② 남극 ③ 열적도
④ 북회귀선 ⑤ 남회귀선

22. '기후'와 관련한 기본 개념이다. 잘못된 것은?


- ① 일교차(日較差) - '하루 동안'의 최고기온과 최저기온의 차
② 계절풍(季節風) - 계절에 따라 바람의 '방향'이 바뀌는 바람
③ 기후(氣候) - 어떤 장소에서 장기간 되풀이되어 나타나는 대기의 '평균상태'
④ 소나기 - 여름철 한낮의 강한 일사에 의해 가열된 공기가 상승하면서 내리는 비
⑤ 늦새바람 - '북서풍'이라는 뜻으로 습윤한 대기가 산맥을 넘어 가면서 고온 건조하게 바뀌는 바람

23. 다음 표에서 보는 바와 같이 인천과 강릉의 1월 평균기온의 차이가 나타나는데 영향을 미친 기후인자를 고르시오.

	8월 평균기온	1월 평균기온
인천	24℃	-2.4℃
강릉	24.4℃	-1℃

- ① 지형 ② 수륙분포 ③ 전선
④ 위도 ⑤ 해발고도

24. 다음 그림을 보고 추론한 것 중에서 옳은 것을 고르시오.




- ① 극고압대는 찬 공기가 축적되어 상승 기류가 만들어진다.
② 아프리카의 사하라 사막 상공에는 아열대 고압대가 위치한다.
③ 적도저압대는 태양에 의해 가열된 공기가 하강하

여 비가 많이 내린다.

- ④ 아한대 저압대(한대전선대)는 공기가 상승하여 비가 적게 내리는 소우지에 속한다.
- ⑤ 저위도의 에너지 부족과 고위도의 에너지 과잉을 해소하기 위한 공기의 흐름이다.


25. 다음 그림은 열대 기후 지역에서 볼 수 있는 가옥 구조이다. 가옥구조와 기후적 원인을 바르게 연결한 것은?



<보기>


- ㉠ 높은 기온 ㉡ 낮은 기온 ㉢ 적은 강수량
- ㉣ 많은 강수량 ㉤ 일교차가 작다. ㉥ 일교차가 크다.
- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉤
- ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉤

26. 다음은 서로 다른 두 지역의 그래프이다. 이를 토대로 이 지역에서 발달하는 농업과 발달 조건이 알맞게 연결된 것은?



- ① 이동식 농업 - 연중 고온다습, 척박한 토양
- ② 플랜테이션 농업 - 연중 고온다습, 서구의 자본과 기술
- ③ 벼 농업 - 성장기 고온다습, 많은 노동력
- ④ 밀 농업 - 수확기 저온건조, 발달된 기술
- ⑤ 고랭지 농업 - 연중 저온다습, 편리한 교통

※ 다음 기후 그래프를 보고 물음에 답하시오.



27. 서울과 런던의 기후 그래프를 보고 바르게 설명한 것을 <보기>에서 고르시오.

<보기>


- ㉠ 런던은 연중 고르게 강수가 내려 수자원 이용이 서울보다 불리할 것이다.
- ㉡ 서울은 대륙성기후, 런던은 해양성기후 특색을 나타내고 있다.
- ㉢ 서울보다 위도가 높은 런던이 겨울철 더 따뜻한 것은 편서풍과 난류의 영향이다.
- ㉣ 런던의 기후는 홍수와 가뭄 피해는 입기 쉬운 것이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣
- ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

28. 위 그래프를 보고 서울과 런던의 강수량 차이에 영향을 미친 기후 요인이 무엇인지 고르면?

- ① 해발고도 ② 수륙분포 ③ 기단
- ④ 지형 ⑤ 위도

29. 기온 역전현상과 관련된 설명으로 바른 내용을 모두 고르면?




<보기>

- ㉠ 기온역전현상은 높이 올라갈수록 기온이 높아지는 현상이다.
- ㉡ 침식분지에서 잘 일어나며, 겨울철보다는 여름철에 밤보다는 낮에 더 잘 발생한다.
- ㉢ 기온역전현상이 발생하면 대기가 안정적이어서 대기오염 농도가 심해진다.
- ㉣ 기온역전현상이 발생하면 초봄, 늦가을에 서리 피해로 인해 농작물 냉해가 심각해질 수 있다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉡, ㉢ ③ ㉠, ㉢, ㉣
 ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

※ 다음 그림을 보고 물음에 답하시오.



30. 위 바람과 관련하여 잘못 설명하고 있는 것은?

- ① 위 현상은 편현상으로 습윤한 공기가 산을 넘어가면서 건조하게 되는 현상이다.
 ② 오호츠크해 기단과 밀접한 관련이 있다.
 ③ 이 바람이 산을 넘어가면 이상 저온현상이 발생한다.
 ④ 늦봄에서 초여름에 부는 바람으로 영서지방에 가뭄피해를 주기도 한다.
 ⑤ 영동 지방에 비를 내리는 바람이다.


31. 위 현상이 원인이 되어 나타나는 적절한 예를 <보기>에서 고르면?

<보기>

- ㉠ 겨울철 영동지방이 영서지방보다 따뜻한 이유
 ㉡ 대구 지역이 강수량이 적고 여름철 가장 더운 이유
 ㉢ 자연제방 위에 터 돌출집, 피수대를 설치하는 이유
 ㉣ 제주도 취락이 해안가에 발달한 이유

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣


32. 다음은 우리 나라에 영향을 미치는 기단에 대한 설명으로 잘못된 내용을 고르면?



① A 기단이 영향을 미칠 때는 난방시설이 필요할 것이다.


- ② B 기단이 영향을 미칠 때는 영서 지방에 가뭄 피해가 나타날 수 있다.
 ③ C 기단이 영향을 미칠 때는 산불예방에 조심해야 한다.
 ④ B 기단은 태풍에 영향을 준다.
 ⑤ B 기단과 D기단이 만나면 장마전선이 형성된다.

33. 다음 지도를 보고 내용을 잘못 분석한 것을 고르면?




- ① 등온선이 휘어지는데 영향을 준 것은 위도와 강수량이다.
 ② 기온의 지역차이는 남북 차가 동서 차보다 크다.
 ③ 남부 지방으로 가면서 김치를 맵고 짜게 담갔다.
 ④ 남부 지방에서 북부지방으로 갈수록 겨울이 더 춥고 길다.
 ⑤ 황해안보다 동해안이 겨울철 더 따뜻한 이유는 지형과 해류의 영향이 크다.

34. 다음은 우리 나라 연 강수량의 분포를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 대구지방, 개마고원은 수증기 공급이 힘든 내륙 지방으로 소우지를 이룬다.
 ② 대동강 하류는 지형이 저평한 평야가 많이 분포하여 소우지를 이루며, 천일 제염업이 발달한 곳이다.

40. 다음 지도에 표시된 지역에 대한 설명으로 잘못된 것은?



- ① 연중 기온이 온난하다.
- ② 고산 도시가 발달하였다.
- ③ 화산과 지진 활동이 활발하다.
- ④ 연중 상승 기류가 형성되어 강수량이 많다.
- ⑤ 지각을 구성하는 판의 경계에 해당한다.


41. 다음 중 우리 나라 기후 특색으로 잘못된 것은?

- ① 대륙 동안에 위치하여 계절풍의 영향을 많이 받는다.
- ② 중위도에 위치하여 온난한 온대 기후가 나타난다.
- ③ 겨울철 황해안이 동해안보다 따뜻하다.
- ④ 연교차는 북부지방으로, 내륙으로 갈수록 크다.
- ⑤ 남북 간의 기온 차이가 크며, 여름철보다 겨울철에 더 크다.

42. 다음 중 세계의 기후에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 아열대 고압대가 형성되는 지역은 건조 기후가 나타난다.
- ② 편서풍의 영향을 받는 대륙 서안이 동안보다 연교차가 크다.
- ③ 적위도에서 고위도로 갈수록 기온이 낮아진다.
- ④ 한류는 건조 기후에 영향을 미친다.
- ⑤ 적도 부근과 고산 지역에서는 온난한 기후가 나타난다.

43. 다음은 서로 다른 지역의 기후 그래프를 나타낸 것이다. (가)지역에 비해 (나)지역에서 두드러지게 나타나는 특징을 <보기>에서 모두 고른 것은?




<보기>

- ㉠ 기온의 연교차가 작다.
- ㉡ 겨울철 폭설 피해가 빈번하다.
- ㉢ 대륙성 기후의 특징이 나타난다.
- ㉣ 하천 수위의 계절적 변동이 심하다.


- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

44. 다음 일기도가 나타나는 계절에 흔히 볼 수 있는 기후 현상은?



- ① 꽃샘 추위 ② 소나기 ③ 높새바람
- ④ 삼한 사온 ⑤ 장마

45. 지도의 A바람과 관계 깊은 것들로 묶은 것은?



- ㉠ 모시웃 ㉡ 온돌 ㉢ 높새바람 ㉣ 벼농사

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

46. 다음 중 기후 인자와 기후 인자가 기후에 미치는 영향으로 바르게 연결한 것은?

- ① 위도 - 극지방에서 적도로 가면서 기온 저하

- ② 지형 - 바람받이는 강수량 많고, 바람의지는 적음
- ③ 수륙분포 - 겨울에는 해안에서 내륙으로 갈수록 기온 상승
- ④ 해류 - 난류는 해안 지역의 기후를 냉랭하게 함
- ⑤ 해발고도 - 해발고도가 높을수록 기온 상승

47. 다음 중 기온이 우리 나라의 생활에 미친 영향으로 보기 어려운 것은?

- ① 남부 지방의 김치가 북부 지방보다 짜다.
- ② 남부 지방에는 대청이, 북부 지방에는 정주간이 있다.
- ③ 대관령 고랭지에서는 여름에 채소와 무를 기른다.
- ④ 울릉도에서는 특수 가옥 구조인 우데기를 설치한다.
- ⑤ 제주도에서는 감귤과 같은 난대성 작물이 자란다.

48. 우리 나라는 지역별로 다우지와 소우지가 나누어 나타난다. 이와 같은 강수량의 지역적 분포에 가장 큰 영향을 미친 것으로 묶은 것은?

㉠ 수륙 분포	㉡ 위도	㉢ 지형
㉣ 풍향	㉤ 해류	

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉢, ㉣
- ⑤ ㉣, ㉤

49. 습기를 품은 공기가 산에 부딪히면 산을 타고 올라가면서 비를 뿌리고, 반대편으로 내려 불면서 원래 바람보다 고온 건조한 바람이 된다. 다음 내용 중 이와 같은 현상으로 설명하기 어려운 것을 고르면?


- ① 울릉도는 겨울에 눈이 많이 내린다.
- ② 영서 지방에 봄철 가뭄 피해가 나타난다.
- ③ 대동강 하류 지방은 연 강수량이 적다.
- ④ 소백산맥 서사면에 눈이 많이 내린다.
- ⑤ 한강 중상류 지방은 지형성 강우가 자주 발생한다.

50. 다음 중 기후 요소에 해당되는 것은?

- ① 위도
- ② 강수량
- ③ 해발고도


- ④ 수륙 분포
- ⑤ 해류

51. 태백 산맥을 넘어 부는 A~D 바람에 대한 설명이다. 사실과 거리가 먼 것은?




- ① A와 B 바람은 주로 겨울에 관측된다.
- ② C와 D 바람은 주로 늦봄에서 초여름에 관측된다.
- ③ B 바람은 같은 위도의 경기·영서지방보다 영동지방을 온난하게 한다.
- ④ D 바람은 고온 건조하여 영서 지방의 농작물에 피해를 준다.
- ⑤ A 바람은 영동지방에 많은 비를 내린다.

52. 다음은 우리나라 주변의 기단 배치를 나타낸 것이다. A ~ E 기단이 영향을 끼칠 때의 생활 모습으로 가장 적절한 것은?



- ① A - 농작물의 보온에 힘쓴다.
- ② B - 황사로부터 정밀 기계를 보호한다.
- ③ C - 통풍이 잘되는 모시옷을 입는다.
- ④ D - 고온 건조하여 산불 예방에 힘쓴다.
- ⑤ E - 눈(雪)과 관련된 여가 활동을 즐긴다.


53. 아래 그림은 우리나라의 여름철·겨울철 기압대를 표현한 것이다. 이를 통해 우리나라의 기후 특성을 올바르게 추론한 것은?



- ① 우리나라는 항상풍이 탁월한 지역이다.
- ② 위 그림에서의 두 기압대에 의한 장마전선이 형성된다.


- ③ 여름철 남동계절풍에 의한 높새바람이 나타난다.
 ④ 온대 지방에 위치하여 연중 대체로 온화한 날씨가 나타난다.
 ⑤ 우리나라의 기후는 계절과 변화가 심한 편이다.

54. 다음 기후도를 보고 바르게 설명한 것은?



- ① 온화한 날씨가 지속된다.
 ② 덥고 습한 날씨로 인해 불쾌지수가 올라간다.
 ③ 지리한 장마가 계속된다.
 ④ 대륙의 기후적 특색이 한반도를 지배하는 시기이다.
 ⑤ 비를 추수하기에 유리한 날씨가 지속된다.

55. <지도>는 우리나라의 겨울과 여름의 기온 분포를 나타낸 것이다. 이를 통해 설명한 내용 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?




<보기>

- ㉠ 기온의 지역 차는 여름보다 겨울에 크게 나타난다.
 ㉡ 북부 지방의 김장 김치는 남부 지방에 비해 대체로 싱겁다.
 ㉢ 남부에서 북부, 해안에서 내륙으로 갈수록 연교차가 작아진다.
 ㉣ 북부 지역의 전통 가옥 구조는 남부 지역에 비해 개방적이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣

- ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣


56. 다음 사진에 나타나는 지역의 기후그래프로 옳은 것을 고르시오.



57. 다음 글은 '금양잡록'의 일부 내용이다. 이 글에서 밑줄 친 '이 바람'은 무엇을 말하는지를 순우리말로 쓰시오.

영서·경기 지방의 사람들은 영동 지방 사람들과 달리 이 바람이 부는 것을 싫어하고 서풍이 불기를 바란다. 이렇게 호오(好惡)를 달리하는 것은 이 바람이 산을 넘어 불어오기 때문이다. 이 바람이 심하게 불 때는 논과 밭에 물 고랑이 마르고 어린 벼가 오그라들러 자라지 않는다.

58. 다음은 우리나라의 연평균 기온에 대한 지도이다. 이에 대한 설명으로 바른 것은?




- ① 기온의 동서차가 남북차보다 크다.
- ② 동해안쪽의 기온이 높은 것은 바다의 영향 때문이다.
- ③ 최저 기온 분포는 해발고도의 영향이 가장 크다.
- ④ 중부 지방은 서해안보다 동해안의 기온이 낮다.
- ⑤ 일반적으로 내륙이 해안보다 기온이 높다.

59. 다음의 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

...바람이 바다를 거쳐 불어오는 것은 따뜻해서 쉽게 구름과 비가 되어 식물을 자라게 한다. 그러나 산을 넘어 불어오는 바람은 뜨겁다... -강희맹의 금양잡록-

- ① 벼농사의 파종이나 모내기 시기에 불어온다.
- ② 영동 사람들은 농사철에 동풍이 불기를 바란다.
- ③ 겨울철에 같은 위도의 황해안이 동해안보다 기온이 높다.
- ④ 동쪽이 높고 서쪽이 낮은 우리나라 지형과 관련이 있다.
- ⑤ 경기 지방에서는 동풍에 의한 농작물의 피해가 매우 크다.

60. 다음 지도는 우리나라에 영향을 주는 주요 기단을 나타낸 것이다. (가)~(마) 기단에 대한 설명으로 옳은 것은?




- ① 한랭 건조한 겨울 날씨에 영향을 주는 기단은 (나)이다.
- ② (다) 기단은 한여름에 무더위 및 열대야 현상을

일으킨다.


- ③ 초여름에 영서 지방에 부는 높새바람은 (마) 기단과 관계가 있다.
- ④ 여름철의 장마 전선은 (나) 기단과 (라) 기단이 만나서 형성된다.
- ⑤ (가) 기단은 우리나라에 종종 풍수해를 입히기도 한다.

61. 다음 그림 (가)는 관북 지방, 그림 (나)는 남부 지방의 전통 가옥 구조를 나타낸 것이다. 이와 같은 전통 가옥 구조에 가장 크게 영향을 미친 요인과 관련 깊은 현상을 고르면?




- ① 우리나라의 주요 하천은 황·남해로 흐른다.
- ② 한강 중·상류 지역은 하류 지역보다 강수량이 많다.
- ③ 남쪽에서 북쪽으로 갈수록 연평균 기온이 낮아진다.
- ④ 동해안 일대에는 계단상의 해안 단구가 형성되어 있다.
- ⑤ 하천의 유황이 불안정하여 내륙 수로가 발달하지 못했다.

62. 다음 지도는 우리나라의 소우지와 다우지를 나타낸 것이다. 강수량의 지역 차를 가져온 가장 큰 이유는?



- ① 위도
- ② 지형
- ③ 해류
- ④ 해발 고도
- ⑤ 수륙 분포

63. 다음 (가)와 (나)는 서로 다른 계절의 일기도이다. 이 두 계절에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?




- ① (가) 계절에는 북서풍이, (나) 계절에는 남서·남동풍이 분다.
- ② (가) 계절에는 냉방기기의 사용이 많고 전력 소비가 크다.
- ③ (나) 계절의 계절풍은 전통적인 취락 입지와 관련이 있다.
- ④ (가) 계절은 벼농사의 발달에 유리하다.
- ⑤ (가) 계절에는 열대야가, (나) 계절에는 삼한사온이 나타난다.

64. 다음 중 기후 요소로만 묶여진 것은?


- | | | | |
|---------|--------|------|------|
| ㉠ 기온 | ㉡ 해발고도 | ㉢ 해류 | ㉣ 지형 |
| ㉤ 수륙 분포 | ㉥ 습도 | ㉦ 위도 | |
| ㉧ 증발량 | ㉨ 바람 | ㉩ 강수 | |
- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉦, ㉨
 ③ ㉠, ㉥, ㉧, ㉨, ㉩ ④ ㉠, ㉦, ㉨, ㉩
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦, ㉧, ㉨, ㉩

65. 다음 중 ㉠선의 구분과 관련이 없는 것은?





- ① 1월 평균 기온 ② -3℃선
- ③ 쾨펜 ④ 온대 한대 기후 구분선
- ⑤ 최한월 평균 기온

66. 다음 그림이 나타나는 것으로 옳은 것은?



- ① 고온 다습한 북태평양 기단 지대이다.
- ② 서고동저의 기압 배치이다.
- ③ 한랭 건조한 남동풍이 분다.
- ④ 장마 전선이 한반도로 북상한다.
- ⑤ 황사 현상이 나타난다.

67. 다음과 같은 가옥 구조가 나타나는 지역의 기후 그래프는?



68. 다음 글을 읽고 이와 관련된 사항으로 옳지 않은 것을 고르면?

동남아시아 정글에 사는 소수 민족들은 주로 대나무로 집을 짓는다. 대나무를 얇게 쪼개 바닥에 깔면 바람이 잘 통해 후덥지근한 열대의 더위를 식힐 수가 있기 때문이다.


- ① 고온 다습한 열대 우림 기후 지역이다.
- ② 지붕의 경사가 급한 곳이 많다.
- ③ 개방적 가옥 구조를 지닌다.

- ④ 유목 생활을 한다.
- ⑤ 인구 밀도가 다른 지역보다 낮다.

69. 다음 중 다우지가 아닌 곳은?


- ① 청천강 중·상류 ② 낙동강 중·상류
- ③ 한강 중·상류 ④ 섬진강 하류
- ⑤ 제주도

70. 다음은 우리나라의 어떤 두 지역의 강수량 그래프이다. 이에 대한 설명으로 적절치 못한 것은?



- ① (가) 지역에 비해 (나) 지역은 강수량의 여름 집중도가 높다.
- ② (나) 지역에는 저수지, 보(洑) 등이 필요하다.
- ③ (가) 지역의 겨울철 강수량은 (나) 지역보다 많다.
- ④ (가) 지역에서는 겨울철 강수량이 많아 독특한 가옥 구조가 발달했다.
- ⑤ (가)남해안, (나)는 북부지방에 속한다.

71. 다음과 같은 일기도가 나타나는 계절에 볼 수 있는 일반적인 모습으로 적절한 것은?



- ① 큰비가 자주 내려 물난리의 위험이 높다.
- ② 하수도 냄새가 심하고 식중독의 위험이 높다.
- ③ 이 시기에는 배산임수의 취락이 생활하는데 유리하다.
- ④ 가뭄으로 인한 진압 농법이 행해졌다.
- ⑤ 곡식의 결실과 수확에 유리한 날씨가 이어진다.

72. 다음 신문 기사와 관련된 현상에 대한 설명으로

적절치 못한 것은?

강릉 지방의 낮 최고 기온이 11.3℃로 전날 최고 기온인 32.5℃보다 20℃이상 떨어지는 등 영동 지방에 이상 저온 현상이 나타난 반면 태백산맥의 서쪽인 영서지방에서는 영월의 낮 기온이 31.2℃, 원주 30.4℃ 등으로 치솟으며 영동지방과는 대조를 이루었다.

○○일보 2004. 6. 1

- ① 편현상에 의해 일어난다.
- ② 오호츠크 해 기단이 동해상에 머물면서 이런 현상이 나타난다.
- ③ 늦은 봄에서 이른 여름에 주로 나타난다.
- ④ 영서 지방 농민들은 이 현상이 나타나 작물의 수확 시기가 빨라지는 것을 환영한다.
- ⑤ 태백산맥을 경계로 영서와 영동의 기상 상태가 큰 차이를 보인다.

73. 다음의 표를 통해 우리나라 기후의 특색을 설명한 내용으로 적절한 것은?

단위 : ℃	1월평균	7월평균	연평균	연교차
신의주	-9.3	23.9	8.7	33.5
함흥	-5.1	22.5	9.1	28.2
인천	-3.2	23.7	11.3	28.0
강릉	-0.4	23.8	12.4	24.7
목포	1.0	24.8	13.4	25.1
부산	1.8	23.7	13.8	23.6

- ① 남북 간의 차이보다 동서간의 차이가 더 크다.
- ② 여름과 겨울 다같이 서안이 동안 보다 기온이 높다.
- ③ 남북 간의 기온 차이는 겨울 보다 여름에 더 현저하다.
- ④ 연교차는 동·서해안이 다같이 고위도로 갈수록 커진다.
- ⑤ 연 평균 기온이 남으로 갈수록 높은 것은 여름 기온이 주된 원인이다.

74. 다음 중 기후 요소에 해당하는 것을 모두 골라 기호를 쓰시오.

- ㉠ 기온 ㉡ 위도 ㉢ 해발고도 ㉣ 강수량
- ㉤ 바람 ㉥ 지형 ㉦ 해류


75. 각 지역마다 기후에 따른 독특한 가옥 구조가

발달한 경우가 있다. 다설 지역인 울릉도에서는 눈이 많이 내리는 특성상 방설벽의 기능을 가진 독특한 가옥 구조를 볼 수 있는데 이를 무엇이라 하는가?

76. 기후는 식생 및 토양의 형성에도 큰 영향을 미친다. 다음에 들어갈 적절한 용어를 쓰시오.


열대 지방에서는 키가 큰 열대림이 형성되며 토양은 붉은 색의 (㉠)이 발달하고 냉대 지방에서는 침엽수림이 넓게 발달하며 토양은 (㉡)색의 포드졸 토양이 나타난다.

77. 다음 그림을 보고 옳은 것을 2개 고르면?



- ① (가)는 개방적인 구조를 보인다.
- ② (나) 구조의 지역은 그루같이 비율이 높다.
- ③ (다) 구조의 지역은 겨울철 강수가 가장 많은 곳이다.
- ④ (라) 구조의 지역은 온화하여 벼농사가 활발하다.
- ⑤ (다) 지역만 온돌 구조가 나타난다.

78. 다음 지도에 표시된 지역의 특색으로 옳지 않은 것 2개는?




- ① 강수량이 많다.
- ② 전선성 강수가 잘 내린다.
- ③ 계절의 구분이 뚜렷하다.
- ④ 수상(樹上) 가옥 형태가 많다.
- ⑤ 연교차가 적다.

79. 다음은 세계의 해류를 나타낸 지도이다. 잘못된 설명은?




- ① 페루 해류, 벵겔라 해류 등이 흐르는 지역에는 사막이 발달한다.
- ② 한류와 난류가 교차하는 지역에는 조정 수역이 형성된다.
- ③ 난류가 흐르는 지역은 온화한 기후를 보인다.
- ④ 북반구의 해류는 시계 반대 방향으로 흐른다.
- ⑤ 우리나라는 쿠릴과 쿠로시오 해류의 영향을 받는다.

80. 다음과 같은 강수 특색으로 인한 피해를 줄이는 대책이 아닌 것은?



- ① 터돈움집 ② 대청마루 ③ 조립 사임
- ④ 제방축조 ⑤ 배수로 정비

81. 다음과 같은 기압배치가 나타날 때의 예보로 가장 적절한 것은?




- ① 무더운 날씨가 이어지고 낮 한 때 소나기가 예상됩니다.

- ② 북서풍이 강하게 불고 전국적으로 맑은 날씨를 보이겠습니다.
- ③ 집중호우가 예상되므로 시설물 관리에 힘써 주시기 바랍니다.
- ④ 태풍의 영향권에 들어 바람이 강하겠습니다.
- ⑤ 황사가 심해지므로 외출을 삼가시기 바랍니다.

82. 멕시코의 바나나 농장처럼 선진국이 자본과 기술을 지원하고 원주민이 노동력을 제공하여 이루어지는 농업이다. 이러한 농업이 이루어지기 가장 좋은 기후 지역은?

- ① 열대기후 ② 건조기후 ③ 온대기후
- ④ 냉대기후 ⑤ 한대기후

83. 다음과 같이 지구의 평균 기온이 변화할 때 우리 나라 대관령지역의 농업부문은 어떻게 달라지겠는가?



- ① 고랭지 채소 재배면적이 증가한다.
- ② 고랭지 채소 재배면적이 감소한다.
- ③ 침엽수림의 면적이 증가한다.
- ④ 열대작물 재배면적이 감소한다.
- ⑤ 한대작물 재배면적이 증가한다.


84. 다음 글과 같은 현상이 나타나면 영서지방의 농업에 어떤 영향을 나타내겠는가?

2000년 5월 10일

9일 강릉 지방의 낮 최고 기온이 11.3℃로 전날 최고 기온인 32.7℃ 보다 20℃ 이상 떨어지는 저온 현상이 일어났다. 반면 태백산맥 서쪽의 영서지방에는 편현상으로 영월 31.2℃, 원주 30.4℃ 등으로 30℃ 이상 치솟으며 영동지방과 크게 대조를 이루었다.

- ① 가뭄 ② 냉해 ③ 홍수
- ④ 설해 ⑤ 한파

85. 다음 지도에 표시된 지역과 관련 있는 것을 바르게 고른 것은?




- | | | |
|--------|---------|-----------|
| ㉠ 순록 | ㉡ 라테라이트 | ㉢ 플랜테이션 |
| ㉣ 수목농업 | ㉤ 포드졸 | ㉥ 오아시스 농업 |

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉤

86. 우리 나라 기후에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 우리 나라는 중위도의 온대기후 지역이다.
- ② 우리 나라는 기온의 연교차가 큰 대륙성 기후이다.
- ③ 우리 나라는 겨울에 북서풍이 여름에 남동·남서풍이 분다.
- ④ 우리 나라는 남북으로 길기 때문에 동서보다 남북의 기온 차가 더 크다.
- ⑤ 우리 나라 겨울철 황해안은 같은 위도상의 동해안보다 따뜻하다.

87. 다음 계절풍과 관련하여 우리 나라에 미치는 영향은?




- ① 정주간 ② 황사현상 ③ 대청마루
- ④ 장마 ⑤ 벼농사

88. 다음에서 기후 요소만을 골라 묶은 것은?


- | | | |
|------|--------|------|
| ㉠ 강수 | ㉡ 위도 | ㉢ 바람 |
| ㉣ 기온 | ㉤ 수륙분포 | ㉥ 해류 |

- ① ㉠, ㉢, ㉣ ② ㉠, ㉢, ㉤ ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉤, ㉥

89. 다음은 우리 나라에 1, 8월의 평균기온을 나타낸 그래프이다. 이를 분석한 내용으로 옳지 않은 것은?



- ① A가 서늘한 이유는 해발고도 때문이다.
 ② 인천보다 강릉이 따뜻한 이유는 동해 난류의 영향이다.
 ③ 연교차는 북부 내륙으로 갈수록 작아진다.
 ④ 남북 차는 겨울이 여름보다 크다.
 ⑤ 우리 나라의 극한지는 개마고원이다.
90. 다음은 우리 나라에 영향을 미치는 기단이다. 그 성격과 특징이 알맞게 설명된 것을 고르면?




- ① A - 겨울에 영향을 주며 큰비를 몰고 다닌다.
 ② B - 봄, 가을의 맑은 날씨와 관계 깊다.
 ③ C - C의 영향권에 들어가면 난방비가 많이 들어간다.
 ④ D - 태풍을 몰고 다녀 큰 홍수해를 일으킨다.
 ⑤ E - 여름철에 이 기단으로 무더위가 지속된다.

91. 다음은 학생들이 우리 나라의 기후특색을 말한 것이다. 잘못 설명하고 있는 학생을 고르면?

- ① 예슬 - 우리 나라는 대륙 동안에 위치하고 있어서 연교차가 매우 커.
 ② 몽이 - 우리 나라는 4계절이 뚜렷하고 계절에 따른 기후 변화도 심한 편이야.
 ③ 현빈 - 우리 나라는 연강수량이 1200mm로 습윤 기후라 할 수 있어.


- ④ 앤디 - 우리 나라는 북반구 중위도에 위치하기 때문에 온대기후 지역에 속하지.
 ⑤ 종신 - 그래도 서부 유럽에 비해서는 덜 덥고 덜 추운 해양성 기후야.

92. 다음과 같은 일기도가 나타날 때의 생활 모습으로 알맞은 것은?



- ① 해수욕장이 호황을 이룬다.
 ② 벼를 수확하고, 김장을 시작한다.
 ③ 축대를 점검하고 비 셀 곳이 있는지 살핀다.
 ④ 방한복을 준비하고 보일러를 점검한다.
 ⑤ 이런 때를 대비하여 울릉도에서는 우데기를 만든다.

93. 다음과 같이 우리 나라 강수량의 지역 차이가 나타나는 가장 큰 이유는 무엇 때문인가?



- ① 지형과 해류 ② 위도와 풍향
 ③ 위도와 격해도 ④ 지형과 수륙분포
 ⑤ 지형과 풍향

94. 홍수에 대비하기 위한 방안으로 보기 어려운 것은?

- ① 다목적 댐을 건설한다.
 ② 배후 습지를 콘크리트로 포장한다.
 ③ 터돈움집을 만든다.

- ④ 배수로와 축대를 정비한다.
- ⑤ 조립사업을 실시한다.

95. 다음은 어떤 바람에 대한 설명인가?

- 늦봄에서 초여름 사이에 부는 고온 건조한 바람
- 영서지방에 가뭄 피해를 줌
- 북동풍이라고도 함


96. 장마 전선을 만드는 서로 다른 성격의 두 기단을 모두 쓰시오.

97. 다음 그림과 같이 식생의 분포가 나타나는데 가장 큰 영향을 미친 기후 인자는?



- ① 위도 ② 지형 ③ 수륙 분포
- ④ 해발 고도 ⑤ 강수량


98. 다음 연교차가 나타난 지도를 보고 바르게 유추한 것은?



- ① 해양에서 내륙으로 들어갈수록 연교차가 커진다.
- ② 저위도에서 고위도로 갈수록 연교차가 적어진다.
- ③ 대륙의 동쪽보다는 서쪽이 연교차가 커진다.
- ④ 북반구가 남반구보다 연교차 분포가 단순하다.
- ⑤ 연교차가 나타나는 이유는 지구의 자전 때문이다.


99. 다음은 대기 대순환을 나타낸 그림이다. 위도별

항상풍을 보고 맞게 설명한 것은?




- ① 적도 수렴대에서는 무풍지대가 되어서 소우지가 형성된다.
- ② 편서풍은 차가운 바람으로 영향이 미치는 지역의 기온을 떨어뜨린다.
- ③ 한대 전선대에서는 차가운 기류가 하강하여 소우지를 형성한다.
- ④ 아열대 고압대에서는 연중 하강 기류로 인해 소우지가 형성된다.
- ⑤ 위도별 부는 항상풍의 방향은 지형의 영향으로 결정된 것이다.

100. 다음 그림과 같은 편현상이 나타날 때 볼 수 있는 우리나라의 기후 현상을 모두 고르면?




- ① 겨울에 서울보다 강릉의 기온이 높게 나타난다.
- ② 초여름에 영서지방에는 가뭄이 되기도 한다.
- ③ 이동 경로를 따라서 풍수해가 나타난다.
- ④ 분지 지역에서는 냉해가 일어난다.
- ⑤ 지각이 불안정해져 지진이 나타나기도 한다.

101. 다음 지도에서 표시된 지역의 식생은?




- ① 정글 ② 온대림 ③ 타이가
- ④ 스텝 ⑤ 툰드라

102. 다음 지도에서 보이는 기후 구분을 보면서 설명한 내용 중 옳은 것은?




- ① ㉠기후대는 겨울 건조로 인해 조엽수림이 형성된다.
- ② ㉡기후대는 강한 산성을 띄는 회백색토(포드졸토)가 분포한다.
- ③ ㉢, ㉣기후대는 비가 오지 않아 이끼류나 지의류 등의 분포하여 순록 유목이 행해진다.
- ④ ㉤기후대에서는 여름에 건조하여 수목 농업이 행해진다.
- ⑤ ㉥기후대에서는 편서풍의 영향으로 여름에 온난하여 벼농사가 이루어진다.

103. 다음 클라이모그래프가 나타나는 지역에 관한 설명으로 옳은 것은?




- ① 세계적인 자연 동물원이 형성되어 있다.
- ② 계절풍이 부는 지역으로 벼농사가 이루어진다.
- ③ 여름에 건조하여 이름난 휴양지가 많다.
- ④ 겨울이 춥고 길며 연교차가 매우 큰 지역이다.
- ⑤ 고무, 카카오 등 플랜테이션 농업이 발달하였다.

104. 다음은 우리 나라 계절별 강수 집중률을 나타낸 지도이다. 설명 중 맞는 것은?




- ① A 계절에는 산불이 자주 일어난다.
- ② B 계절에는 진압 농법이 행해진다.
- ③ C 계절에는 자주 황사 현상이 나타나 피해를 준다.
- ④ D 계절에는 태풍이 자주 불어온다.
- ⑤ 지도를 보면 건계와 우계가 구분이 뚜렷하지 않다.

105. 다음 그림과 같이 식생의 수직적 분포가 나타나는 데 가장 큰 영향을 미친 기후 요소와 기후 인자를 바르게 연결한 것은?



기후 요소	기후 인자
① 바람	해발고도
② 기온	위도
③ 기온	해발고도
④ 강수량	해류
⑤ 강수량	지형

106. 다음 일기도에 적합한 일기예보를 바르게 연결한 것은?




- ㉠ 양쯔강 기단이 확대되면서 맑은 날씨가 계속될 것입니다.
- ㉡ 강력한 비바람이 예상되오니, 농가의 비닐하우스

와 상가 간판 관리에 주의해 주시기 바랍니다.

- ㉔ 이번 주는 열대야가 계속되면서, 밤늦은 시간에도 공원에 많은 사람들이 산책을 나왔습니다.
- ㉕ 며칠 째 맑은 날씨가 지속되어 벼의 수확에는 지장이 없겠습니다.
- ㉖ 꽃샘추위가 매섭습니다. 외출 시에는 목도리와 장갑을 꼭 준비하시기 바랍니다.

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① ㉗ | ㉘ | ② ㉗ | ㉙ |
| ③ ㉘ | ㉚ | ④ ㉘ | ㉛ |
| ⑤ ㉙ | ㉜ | | |

107. 다음은 기상청에서 발표한 일기예보이다. 밑줄 친 부분과 관련하여 우리나라에 영향을 주게 될 기단을 아래에서 고르시오.



기상청 관계자는 “장마 전선이 북상하여, 앞으로 장마 전선에 의해 비가 올 가능성은 매우 적다.”고 밝혔다. 이에 따라 포항, 전주 등 남부 지방의 낮 기온이 35℃ 안팎까지 크게 오른 데 이어, 전국적으로 열대야와 한낮의 무더위가 본격화될 전망이다.

- | | | |
|-----|-----|-----|
| ① A | ② B | ③ C |
| ④ D | ⑤ E | |

108. 다음 글을 읽고, 기상 캐스터의 답변으로 적절하지 않은 것을 고르시오.

기상 캐스터 : 오늘 우리나라의 기후는 시베리아 고기압의 영향을 받아 매우 춥겠습니다. 강릉의 기온은 0℃, 인천은 -6℃, 홍천은 -10℃까지 내려가겠습니다.

시청자 : 왜 지역별로 기온의 차이가 있지요?


기상 캐스터 : 그것은 _____ 때문입니다.

- ① 동해는 수심이 깊고 황해는 수심이 얕아서 강릉의 기온이 높게 나타납니다.
- ② 동해바다에 난류가 흘러서 강릉은 인천이나 홍천보다 기온이 높지요
- ③ 태백산맥이 서해 가까이 놓여 있어서 차가운 시

베리아 북서계절풍을 막아줍니다.

- ④ 태백산맥을 넘은 공기는 편현상에 의해 기온이 높아지기 때문입니다.
- ⑤ 태백산맥과 같은 지형과 동해바다의 영향 때문입니다.

109. 다음은 우리나라의 지역별 가옥 구조를 나타낸 그림이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?




<보기>

- ㉗ (가)는 남부 지방, (나)는 북부지방의 가옥구조이다.
- ㉘ (가), (나)는 남북 간 고도차에 따른 강수 차를 반영한다.
- ㉙ 인간 생활은 자연환경에 따라 많은 영향을 받는다.
- ㉚ (나)는 인구밀도가 매우 높게 나타난다.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① ㉗, ㉘ | ② ㉗, ㉙ | ③ ㉘, ㉙ |
| ④ ㉘, ㉚ | ⑤ ㉙, ㉛ | |


110. 다음은 연 강수량을 나타낸 지도이다. 지도에 표시된 한강 일대와 청천강 일대의 강수량이 많은 공통적인 원인은 무엇인가?



- ① 다습한 공기가 산맥에 부딪히기 때문이다.
- ② 장마 전선이 오래도록 머물기 때문이다.
- ③ 난류의 영향을 받아 강수량이 많다.
- ④ 열대 이동성 저기압의 영향을 받기 때문이다.


⑤ 여름철 대류성 강수로 인해 강수량이 많다.

111. 다음 자료에서 A 지역에 부는 바람에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.



- ① 이 바람이 계속불면 영서지방에는 비가 오는 경우가 많아진다.
- ② 이 바람에 의해 영동지방은 기온이 올라가고 건조해진다.
- ③ 이 바람은 초봄에 강하게 불어서 산불 피해에 대비해야 한다.
- ④ 이 바람은 북태평양 기단이 동해에 머무를 때 발생한다.
- ⑤ 이 바람은 편현상의 일종으로 고온 건조한 성격을 지닌다.

112. 다음 그림은 서울 지역에서 조사된 어느 해 겨울 기온 분포를 나타낸 것이다. 다음과 같은 원인에 의해 도시 지역에서 나타나는 기온 분포 현상을 무엇이라고 하는가?




이와 같은 기온 분포가 나타나는 것은 고층 건물이 들어서고, 지표가 대부분 콘크리트와 아스팔트로 덮여있으며, 많은 인공열이 방출되기 때문이다. 또한 자동차, 공장, 발전소, 난방 시설 등으로부터 각종 오염 물질이 배출된다. 이와 같은 인공 환경에 의해 도시 지역에서는 주변 지역보다 기온이 높은 온실효과가 나타나게 된다.

113. 다음의 <보기>중 기후 요인(기후인자)만 묶은 것을 고르면?

<보기>


- | | |
|--------------|--------------|
| ① a, b, c, d | ② a, d, e, g |
| ③ b, c, f, h | ④ b, d, e, g |
| ⑤ d, e, f, h | |

114. 다음 일기도는 어느 계절의 일반적인 기압 배치를 나타낸 것이다. 이 계절에 우리 조상들의 생활모습으로 가장 적절한 것은?



- ① 논에서 벼를 수확한다.
- ② 산과 들로 꽃놀이를 간다.
- ③ 죽부인을 안고 잔다.
- ④ 솜옷을 입는다.
- ⑤ 나막신을 신고 도롱이를 걸치고 바깥 나들이를 한다.

115. 지리시간에 우리나라 주변의 기단을 나타낸 다음 지도를 제시하고 장마철의 기후 특색을 기단과 관련하여 설명하였다. 다음 중 옳게 대답한 학생을 모두 고르면?



교사 : 장마철과 관계 깊은 두 개의 기단은 무엇일까요?

경욱 : “나”와 “다”입니다.

교사 : 장마전선을 형성하는 두 기단의 성질은 어떻게 다를까요?

은정 : 온도 차이는 거의 없지만 습도 차이는 커요

교사 : 장마전선이 우리나라에 머물러 있을 때 어떤 기후현상이 나타날까요?


도원 : 비가 자주 내리고 흐린 날이 많아요. 기온의 일교차는 큰 편이고요.

교사 : 예년에 비해 “나” 기단의 세력이 매우 강한 해에는 어떤 현상이 나타날까요?

인영 : 장마가 일찍 끝나고 무더위가 일찍 시작됩니다.


- ① 경옥, 은정 ② 경옥, 도원 ③ 경옥, 인영
④ 은정, 인영 ⑤ 도원, 인영

116. 다음과 같은 주거문화가 나타나는 지역에 대한 설명으로 적절한 것은?



- ① 이 지역은 강수량이 많은 지역이다.
② 이 지역 주민들은 직사광선을 피하기 위해 얇은 천을 온 몸에 두른다.
③ 이 지역에서는 카카오 등의 플랜테이션이 이루어진다.
④ 이 지역에서는 벼농사가 이루어진다.
⑤ 이 지역에서는 습기와 해충의 피해에 대처하기 위한 가옥구조가 나타난다.

117. 다음과 같은 가옥구조가 나타나는 지역에 대한 설명으로 옳은 것은?




- ① 겨울이 길고 한랭하다.
② 여름철 기온이 매우 높다.
③ 여름보다 겨울 강수량이 많다.
④ 겨울에 높새바람의 영향을 받는다.
⑤ 넓은 평야에서 벼농사를 많이 짓는다.

118. 다음 글에서 밑줄 친 바람의 이름 및 원인을 쓰고 이로 인한 영서지방의 피해를 서술하시오.

영서. 경기 지방의 사람들은 영동지방 사람들과 달리 이 바람이 부는 것을 싫어하고 서풍이 불기를 바란다. 이렇게 호오(好惡)를 달리하는 것은 이 바람이 산을 넘어 불어오기 때문이다.

119. 세계의 어떤 지역에서 아래 그림과 같이 흙을 주재료로 사용하고 두꺼운 벽을 만든 가옥이 일반적으로 나타날 때 이 지역의 기후 특성으로 바를 것은?




- ① 연중 비가 많이 내려 고온 다습한 지역이다.
② 한랭 건조한 추운 지역이다.
③ 연중 고온 건조하고 일교차가 큰 지역이다.
④ 건기와 우기가 뚜렷한 사바나 지역이다.
⑤ 유목을 자주 하여 이동하기에 용이한 가옥이다.

120. 우리나라의 김치는 북부 지방보다 남부 지방의 김치가 일반적으로 더 짜고 맵게 담근다. 그 이유로 올바른 것은?

- ① 산지가 적고 넓은 평야가 있어 경지율이 더 높기 때문이다.
② 여름철 장마기간이 길고 많은 비가 내리기 때문이다.
③ 풍부한 일조량을 이용하여 소금 생산이 많기 때문이다.
④ 겨울철 차가운 북서 계절풍의 영향을 남부 지방이 더 많이 받기 때문이다.
⑤ 김치를 주로 소비하는 겨울 기온이 더 온화하기 때문이다.

121. 다음 그림은 어느 겨울 서울의 기온 분포를 나타낸 그림이다. A 지역(종로)의 기온 분포에 영향을 끼친 요인이 아닌 것은?




- ① 대기 오염도가 높은 곳이다.
- ② 아스팔트와 같은 포장 면적이 넓다.
- ③ 고층건물이 많아 복사열이 많다.
- ④ 녹지 면적이 매우 높다.
- ⑤ 자동차, 고층건물이 많아 인공열이 많이 발생한다.

122. 플랜테이션 농업이란 서구 열강들이 해외 식민지 진출에 따라 그 지역에서 행한 단일 재배 형태의 대농업을 말한다. 흔히 재식 농업이라고도 불리는데 다음 중 플랜테이션 농업의 형태로 재배된 작물이 아닌 것은?

- ① 서인도 제도의 사탕수수 농장
- ② 미국 남부의 면화 농장
- ③ 멕시코 서해안의 바나나 농장
- ④ 코트디부아르의 카카오 농장
- ⑤ 스리랑카의 차 농장

123. 다음은 어느 계절의 풍향도이다. 이 시기(계절)의 우리 조상들의 생활 방식과 연관된 것은?



- ① 진압농법을 통해 가뭄을 극복하고자 했다.
- ② 두툼한 솜옷을 해 입었다.
- ③ 배산 임수 취락발달에 큰 영향을 미쳤다.
- ④ 대청마루와 같은 가옥의 특색이 발달하였다.
- ⑤ 마을 주민들이 모여 공동으로 벼를 수확하기도 하였다.

124. 다음 기후요소와 기후요인과의 관계를 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 저위도에서 고위도로 갈수록 기온이 높아진다.
- ② 해안에서 내륙으로 갈수록 기온의 연교차는 커진다.
- ③ 해발고도가 높아질수록 기온은 낮아진다.
- ④ 난류가 흐르는 지역은 기온이 따뜻하다.
- ⑤ 바람받이 사면은 강수량이 많다.

125. 다음 우리나라 기후 특색을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 북반구 중위도에 위치하여 냉·온대 기후를 나타낸다.
- ② 유라시아 대륙 동안에 위치하여 한서 차가 큰 대륙성 기후가 나타난다.
- ③ 기온의 지역 차는 동서간의 차이가 남북 간의 차이보다 크다.
- ④ 기온의 연교차는 남에서 북으로 갈수록 크다.
- ⑤ 겨울에는 북서계절풍, 여름에는 남동 및 남서계절풍의 영향을 받는다.

126. 다음 도표는 위도가 비슷한 두 지역의 1월 평균 기온을 나타낸 것이다. 강릉의 기온이 인천에 비하여 높게 나타나는데 영향을 준 기후인자를 <보기>에서 모두 고르시오.

서해안	인천	-3.1
동해안	강릉	0.4


<보기>			
㉠ 지형	㉡ 해발고도	㉢ 해류	㉣ 수륙분포

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉡, ㉣
- ⑤ ㉢, ㉣

127. 우리나라의 강수 특색에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 여름에는 집중호우로 풍수해가 자주 발생한다.
- ② 봄은 가장 건조하여 산불과 가뭄의 피해가 크다.
- ③ 해에 따른 강수량의 차이가 커서 가뭄과 홍수피해가 잦다.
- ④ 울릉도는 다른 지역에 비해 강수량의 계절적 변동이 크다.
- ⑤ 연 강수량 1200mm로 비교적 강수량이 풍부하다.

128. 다음은 우리나라의 다우지와 소우지이다. <보기>와 같은 특징을 나타내고 있는 지역은 어느 곳인가?




<보기>

- 분지지형으로 강수량이 적다.
- 일조시수가 커 사과재배에 유리하다.

- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ F

129. 다음 일기도는 우리나라 어느 계절에 자주 볼 수 있는 기압배치도이다. 이 계절에 부는 바람과 관련된 것을 모두 고르시오.



<보기>

- ㉠ 벼농사 ㉡ 정주간 ㉢ 대청마루
㉣ 삼베옷 ㉤ 온돌방 ㉥ 배산임수

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉠, ㉢, ㉣
④ ㉡, ㉤, ㉥ ⑤ ㉡, ㉣, ㉥

130. 다음 세계 기후에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 지구전체의 등온선은 대체로 위도에 평행하게 분포한다.
② 기온분포는 위도의 영향이 가장 크고 수륙분포, 해류 등의 영향은 받지 않는다.

- ③ 기온의 일교차는 사막기후 지역이 가장 크다.
④ 히말라야 산맥의 남쪽지역은 여름 계절풍의 바람받이 지역으로 강수량이 많다.
⑤ 세계에서 연평균 기온이 가장 높은 곳을 열적도라 하며 북위 10도 부근에 위치한다.

131. 우리나라의 강수 분포의 지역 차에 가장 많은 영향을 끼친 두 가지 요인을 쓰시오.

132. 다음과 같은 원리로 설명할 수 있는 기후 현상으로 옳은 것은?


육지는 바다보다 비열이 작아 빨리 가열되고 빨리 식는다.

- ① 여름에는 주로 대륙에서 해양으로 바람이 분다.
② 산지에서는 밤에 계곡에서 산지 사면으로 바람이 분다.
③ 해안 지방에서는 낮에 바다에서 육지로 바람이 분다.
④ 겨울에는 주로 해양에서 대륙으로 바람이 분다.
⑤ 겨울에는 바다에서 멀리 떨어진 지역일수록 기온이 높게 나타난다.

133. 다음 중 우리나라의 기후 특색으로 보기 어려운 것은?

- ① 기온의 연교차가 큰 대륙성 기후이다.
② 강수량이 많은 습윤 기후이다.
③ 사계절이 뚜렷한 냉·온대 기후이다.
④ 계절에 따라 바람의 방향이 바뀌는 계절풍 기후이다.
⑤ 바다의 영향이 큰 해양성 기후이다.


134. 다음은 기온 역전 현상을 설명한 그림이다. 그림에서 추론한 것으로 옳지 않은 것은?



- ① 안개가 끼거나, 늦가을이나 초봄에는 서리가 내린다.

- ② 차는 (나) 지역보다 평지인 (다) 지역에서 주로 재배된다.
- ③ 이 현상은 일교차가 크고 바람이 없는 겨울철 밤에 잘 나타난다.
- ④ 오염 배출원이 있는 경우 대기 오염이 가중된다.
- ⑤ 냉기류에 의한 서리 피해를 막기 위해서 대형 바람개비를 설치하기도 한다.

135. 다음과 같은 기후 그래프가 나타나는 지역에서 발달하는 대표적인 농업의 형태는?




- ① 수목 농업 ② 오아시스 농업
- ③ 벼농사 ④ 플랜테이션 농업
- ⑤ 원예농업과 낙농업

136. 우리나라 연 강수량 분포도이다. 지도의 A 지역이 다우지인 이유로 가장 적절한 것은?




- ① 태풍의 영향이 가장 큰 지역이다.
- ② 기단의 이동이 활발한 지역이다.
- ③ 위도가 높은 지역이기 때문이다.
- ④ 지형상 바람받이 지역이기 때문이다.
- ⑤ 황해의 난류가 영향을 미치는 지역이기 때문이다.

137. 다음은 우리나라 주변의 기단 분포를 나타낸 것이다. 내용이 옳지 않은 것은?



- ① A 기단의 세력이 강해지면 에너지 소비량이 늘어난다.
- ② B 기단의 영향으로 봄철에 황사현상과 꽃샘추위가 나타난다.
- ③ C 기단은 태풍과 관계 깊다.
- ④ D 기단과 E 기단이 만나면 강수량이 많아진다.
- ⑤ E 기단의 난해바람으로 영서지방에 가뭄이 나타난다.

138. 다음의 일기도가 주로 나타나는 계절의 기후 현상은?



- ① 날씨의 변화가 심하다.
- ② 비가 자주 내리고 습도가 높다.
- ③ 기온이 내려가고 산간지역에 눈이 내린다.
- ④ 하늘이 청명하고 맑다.
- ⑤ 무더위가 지속되고 가끔 소나기가 내린다.

139. 다음 중 기후에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연중 바람의 방향이 같으면 편서풍 기후이다.
- ② 대륙성 기후는 연교차가 적은 기후이다.
- ③ 일교차가 가장 큰 곳은 시베리아 지역이다.
- ④ 저위도 지방에서는 연교차보다 일교차가 더 크다.
- ⑤ 고산 기후는 고위도 지역에서 잘 발달한다.

140. 장마전선과 관계 깊은 기단 두 개를 쓰시오.

141. 같은 위도의 겨울철 기온이 황해안보다 동해안

지방이 높게 나타나는 이유를 두 개만 쓰시오.

142. 하루 중 최고 기온과 최저 기온의 차이를 말하는 것으로 저위도 사막 지역이 최대인 것은?

143. 세계에서 연평균 기온이 가장 높은 곳으로 북위 10°부근을 지나는 선은?

144. 기후에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 기후를 구성하는 요소를 기후요소라 하면 기온, 강수량, 바람, 구름, 습도 등이 이에 해당된다.
- ② 기후 요소의 지역 차를 불러일으키는 것을 기후 인자라 하며 위도, 해발고도, 수륙분포 등이 이에 해당된다.
- ③ 기후는 1년간의 기온 및 강수량을 기준으로 정하며, 매년 기준치가 달라진다.
- ④ 우리 나라는 바다보다 대륙의 영향을 많이 받아 한서차가 큰 대륙성 기후가 나타난다.
- ⑤ 우리 나라는 여름에 남동 및 남서풍 계절풍이 불어 무더운 날씨가 계속 되고 강수량이 많다.

145. 저위도에서 고위도로 가면서 일반적으로 나타나는 기후를 바르게 연결한 것은?

- ① 열대기후→건조기후→온대기후→한대기후→냉대기후
- ② 열대기후→건조기후→온대기후→냉대기후→한대기후
- ③ 열대기후→온대기후→건조기후→한대기후→냉대기후
- ④ 건조기후→열대기후→냉대기후→온대기후→한대기후
- ⑤ 건조기후→열대기후→온대기후→냉대기후→한대기후

146. 냉대지역에서 볼 수 있는 대표적인 토양의 색깔은?

- ① 붉은색 토양 ② 갈색 토양
- ③ 회백색 토양 ④ 검정색 토양
- ⑤ 황갈색 토양

147. 우리 나라의 기온 분포에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 동해안은 같은 위도상의 내륙 지방이나 황해안에 비해 겨울이 따뜻하고 여름이 서늘하여 기온의 연교차가 적다.
- ② 기온의 지역 차는 남북 차가 동서 차보다 일반적으로 크다
- ③ 겨울철에 동해안의 강릉이 황해안의 인천보다 온난한 이유는 태백산맥이 차가운 북서풍을 차단해 주기 때문이다.
- ④ 겨울철 기온이 낮은 북부지역은 대청마루를 만들어 이에 적응하고 있다.
- ⑤ 동해안의 강릉지방은 대나무가 자랄 정도로 겨울이 따뜻하다.

148. 적도 부근에 위치한 라틴아메리카의 안데스 산지와 동남아시아의 고지대에서 볼 수 있는 대표적인 기후는?


- ① 고산기후 ② 서안해양성기후
- ③ 지중해성기후 ④ 대륙동안성기후
- ⑤ 열대습윤기후

149. 다음의 <보기>와 관계 깊은 것은?

<보기>


- 한류와 난류가 만나는 해역이다.
- 어족자원이 풍부하여 좋은 어장이 된다.
- 우리 나라의 동해 바다가 이에 해당된다.

150. 다음 지도에서 연교차가 가장 적은 도시는?



- ① 샌프란시스코 ② 워싱턴 ③ 테헤란
- ④ 베이징 ⑤ 서울

151. 다음은 우리 나라의 어느 지역에 대한 기후 그래프이다. 두 지역에 대한 비교로 가장 올바른 설명은?




- ① (가) 지역은 동해안 (나) 지역은 서해안에 위치한다.
- ② (가) 지역은 남부 지방 (나) 지역은 북부지방이다.
- ③ (가) 지역은 (나) 지역에 비해 겨울에 눈이 많다.
- ④ (가) 지역에 비해 (나) 지역에 비해 해발고도가 높다.
- ⑤ (가) 지역에 비해 (나) 지역은 해양의 영향을 많이 받는다.

152. 다음 글과 관련된 현상과 가장 관련이 깊은 것은?

영서·경기 지방 사람들은 영동 지방 사람들과 달리 동풍을 싫어하고, 서풍이 불기를 바란다. 이렇게 호오(好惡)를 서로 달리하는 까닭은 이 바람이 산을 넘어 불어오기 때문이다. 동쪽에 산맥이 막혀 있는 경기 지방에서는 동풍에 의한 농작물의 피해가 커서 심할 때는 논밭의 물고랑이 마르고, 어린 벼가 오그라들어 자라지 않는다.

- ① 가을의 추수기에 농작물에 피해를 준다.
- ② 이 때 부는 북동풍을 하늬바람이라고 한다.
- ③ 평야 지역에 습윤한 바람이 불 때 나타난다.
- ④ 영서 지방의 기온이 영동 지방의 기온보다 높게 된다.
- ⑤ 한여름에 북태평양 고기압이 발달하면 나타나는 현상이다.


153. 다음은 대기 순환을 나타낸 것이다. 가장 올바른 것은?



- ① 극지방으로 갈수록 강수량이 많아진다.


- ② 중위도에서 적도 쪽으로 부는 바람은 편서풍이다.
- ③ (가)에서는 고압대가 형성되어 강수량이 매우 적다.
- ④ 바람은 기온이 높은 저위도에서 기온이 낮은 저위도로 분다.
- ⑤ 아열대 고압대 부근에서는 강수량보다 증발량이 많아 사막이 많이 나타난다.

154. 다음 일기도와 가장 관계가 깊은 생활양식은?




- ① 햇곡식과 과일로 조상들에게 차례를 지낸다.
- ② 남부 지방의 가옥은 개방적이고 대청마루가 넓다.
- ③ 저고리, 바지, 두루마기 등에 솜을 넣어 입었다.
- ④ 단오날에는 남자들은 씨름을 하고 여자들은 그네를 탄다.
- ⑤ 조상들이 즐겨 입었던 모시옷이나 삼베옷은 통풍이 잘된다.

155. 다음 지도에 대한 설명으로 타당하지 못한 것은?



- ① 연평균 기온은 위도와 평행한다.
- ② 동해안이 서해안보다 겨울 기온이 따뜻하다.
- ③ 남북 간의 기온 차는 여름보다 겨울에 더 크다.
- ④ 북쪽으로 갈수록 대륙성 기후의 특징이 뚜렷하다.
- ⑤ 같은 위도의 다른 지역에 비해 A지역은 해발고도가 높다.

156. 다음은 우리 나라의 강수 분포의 지역차를 나타낸 지도이다. 지도에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?




- ① 울릉도는 눈이 많이 내린다.
 ② 강수 분포의 지역차가 큰 이유는 지형의 차이 때문이다.
 ③ 바다의 영향으로 서해안에서 동해안으로 갈수록 강수량이 줄어든다.
 ④ 연평균 강수량은 대체로 남쪽에서 북쪽으로 갈수록 점차 감소한다.
 ⑤ 겨울에 영남지방보다 호남지방에 눈이 더 많이 내리는 것은 북서풍과 산맥 때문이다.

157. 다음 사막의 형성원인이 되는 기후 요인은 무엇인가?

아타카마 사막, 나미브 사막


- ① 위도 ② 지리적 위치 ③ 해발고도
 ④ 해류 ⑤ 기단

158. 다음과 같은 유형의 기압 배치가 자주 나타나는 계절에 가장 잘 어울리는 [농가월령가]의 내용은?



- ① 무 배추 캐어 들어 김장을 하오리라
 ② 큰비도 때때로 오고 더위도 극심하다.
 ③ 한식날 성묘하니 백양나무 새 잎 난다.
 ④ 사내아이 연 띄우고, 계집아이 널뛰기요
 ⑤ 바람 불고 서리 내리고 눈오고 얼음 언다.

159. 다음은 호남지방의 강설 분석에 대한 자료이다. 자료를 토대로 바르게 해석한 것은?



- ① 해발 고도가 낮아질수록 눈이 많이 내린다.
 ② 해안에서 내륙으로 갈수록 눈이 적게 내린다.
 ③ 강설량은 지형과 계절풍의 영향을 크게 받는다.
 ④ 온난화의 영향으로 강설 일수가 감소하고 있다.
 ⑤ 저위도에서 고위도로 갈수록 강설량이 증가한다.

160. Aw(사바나 기후지역)의 특색으로 가장 적절한 것을 2개 고르시오.


- ① 매일 스콜(squall)이 내린다.
 ② 우계(雨季)와 건계(乾季)가 뚜렷하다.
 ③ 세계 최다우지(最多雨地)를 형성한다.
 ④ 기온의 연교차(年較差)가 매우 크다.
 ⑤ 소림(疏林)과 장초(長草)의 초원이다.

161. 다음은 서울과 런던의 기온을 비교한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

도시	위도	최한월 평균기온	최난월 평균기온
서울	37°34'N	-2.5℃(1월)	25.4℃(8월)
런던	51°09'N	3.6℃(1월)	16.1℃(7월)

- ① 서울이 런던보다 연교차(年較差)가 크다.
 ② 서울은 해양성 기후의 특색이 나타난다.
 ③ 런던은 대륙성 기후의 특색이 나타난다.
 ④ 런던은 고위도에서 위치하여 겨울 기온이 서울보다 낮다.
 ⑤ 서울은 바다의 영향으로 여름철 기온이 런던보다 낮다.

162. 다음 <보기>와 같은 특징이 있는 기단을 지도에서 고르면?



혹한(酷寒), 삼한사온(三寒四溫),
꽃샘추위, 한랭건조(寒冷乾燥)

- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ E

163. 우리나라 강수에 대한 설명으로 적절하지 못한 내용은?

- ① 여름 강수량이 연 강수량의 50% 이상을 차지한다.
② 개마고원은 지대가 높아 다우지를 형성한다.
③ 대동강 하류가 과우(寡雨)지인 이유는 지형이 저평하기 때문이다.
④ 울릉도는 동해의 영향으로 겨울에 눈이 많다.
⑤ 영남 내륙은 분지 지형으로 과우지에 속한다.

164. 늦새바람의 성격과 주요 피해 지역이 바르게 짝지어진 것은?

- ① 한랭건조 - 관서 ② 냉랑습윤 - 영남
③ 고온건조 - 영서 ④ 고온다습 - 남해안
⑤ 온난건조 - 기후

165. 북서 유럽이 겨울철에 같은 위도의 대륙 동안보다 기온이 높은 이유를 2개 고르시오.

- ① 지형(地形) ② 편서풍(偏西風)
③ 난류(暖流) ④ 해발고도(海拔高度)
⑤ 산업발달

166. 다음 중 우리나라의 기후 특색으로 보기 어려운 것은?


- ① 북반구 중위도로 냉·온대 기후 지역에 속한다.
② 사계절의 변화가 뚜렷한 편이다.
③ 삼면이 바다로 해양성 기후가 나타난다.

- ④ 계절풍의 영향을 많이 받는다.
⑤ 기온의 연교차가 큰 편이다.

167. 세계 여러 지역의 기후에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 세계의 기후는 대체로 저위도에서 고위도로 가면서 열대, 건조, 온대, 냉대, 한대 기후 순으로 분포한다.
② 기온의 연교차는 바다와 가까울수록, 저위도일수록 크다.
③ 남·북회귀선 부근은 강수량이 적어 사막들이 분포한다.
④ 수륙 분포나 해류, 지형, 해발 고도와 같은 기후 요소들에 의해 세계의 기후는 지역적으로 다양하게 나타난다.
⑤ 히말라야산맥의 남쪽 지방은 바람과 지형의 영향으로 비가 많이 내린다.

168. 다음 지도는 우리나라의 겨울과 여름의 기온 분포를 나타낸 것이다. 이를 통해 알 수 있는 내용으로 옳은 것을 고르면?




- ㉠ 기온의 연교차는 남부에서 북부지방으로 갈수록 커진다.
㉡ 북부지방의 가옥은 대체로 개방적인 구조이다.
㉢ 김장 김치의 맛은 남부 지방으로 갈수록 맵고 짜다.
㉣ 연 강수량은 북부 지방으로 갈수록 줄어든다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉣

169. 위 지도에서 보는 것처럼 우리나라의 동해안은 같은 위도상의 내륙 지방이나 황해안에 비해 겨울이 따뜻하고 여름이 서늘하여 기온의 연교차가 작다. 그 이유를 두 가지 서술하시오.

170. 다음은 우리나라의 연 강수량의 분포를 나타낸 지도이다. 이와 같은 강수량 분포의 차이가 발생하는 이유로 알맞은 것을 고르면?




㉠ 지형 ㉡ 위도 ㉢ 해발고도 ㉣ 풍향

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉣

171. 아래에서 설명하는 현상에 공통적으로 영향을 준 기후 요인은 무엇인지 쓰시오.

- 적도 지방에서는 식생의 수직적 분포가 다양하게 나타난다.
- 우리나라의 대관령 지역에는 고랭지 농업이 발달하였다.
- 안데스 산지에 위치한 에콰도르의 키토에는 연중 온화한 날씨가 나타난다.

172. 대기 대순환의 그림이다. A와 B의 여름을 바르게 짝지은 것은?



A

B

- ① 무역풍 편서풍
② 편서풍 극동풍
③ 편서풍 무역풍
④ 극동풍 편서풍

- ⑤ 무역풍 극동풍

173. 지구상의 일반적인 기온 분포에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 해발 고도가 낮은 곳보다 높은 곳의 기온이 낮다.
② 중위도 대륙 동안 지역은 서안 지역보다 겨울 기온이 높다.
③ 바다에서 멀리 떨어질수록 기온의 연교차가 커진다.
④ 연안에 난류가 흐르는 지역은 한류가 흐르는 지역보다 기온이 높다.
⑤ 고위도 지역은 저위도 지역보다 기온이 낮다.


174. 우리 나라의 중부 지방에서 동일한 위도상에 있는 다음 세 지역의 겨울 기온이 높은 곳부터 순서대로 바르게 된 것은?

- ① 인천 - 강릉 - 홍천 ② 인천 - 홍천 - 강릉
③ 강릉 - 홍천 - 인천 ④ 강릉 - 인천 - 홍천
⑤ 홍천 - 강릉 - 인천

175. 다음에서 설명하는 기후 지역에서 주로 많이 지배하는 과수(과일) 세 가지를 쓰시오.

여름은 아열대 고압대의 영향으로 고온 건조하며, 겨울은 편서풍의 영향으로 온난 습윤하다. 여름의 고온 건조한 기후로 인하여 수목 농업이 행해지고 있다.

176. 다음은 우리 나라와 비슷한 위도 상에 위치한 리스본의 기후도와 그 주변 지역에서 여름철에 볼 수 있는 농업 경관이다. 이 지역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?




- ① 편서풍의 영향을 받는다.

- ② 대륙의 서안에 위치한다.
- ③ 겨울철에 해양의 영향을 받아 온난 습윤하다.
- ④ 동위도의 다른 지역에 비해 연교차가 큰 편이다.
- ⑤ 여름철이 고온 건조하여 수목 농업이 주로 이루어진다.

177. 다음 중 기후와 주민 생활과의 관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① 저위도 지역에서는 채식이 발달하였다.
- ② 습윤 지역에서는 지붕의 경사를 완만하게 한다.
- ③ 겨울이 추운 북부 지방은 가옥 구조가 폐쇄적이다.
- ④ 남부 지방의 김치 맛이 북부 지방보다 더 맵고 짜다.
- ⑤ 겨울철 바람이 강한 제주도 해안가의 가옥에는 지붕에 빗줄을 엮어 놓는다.

178. 다음은 대기 대순환과 위도별 강수 분포를 나타낸 것이다. 이를 보고 내린 결론으로 가장 적절한 것은?



- ① 대륙도가 높은 지역은 강수량이 많다.
- ② 적도 지방은 전선이 형성되어 강수량이 많다.
- ③ 적도 지방에서 중위도 지방으로 탁월풍이 분다.
- ④ 아열대 고압대 지역에는 대규모의 사막이 발달하였다.
- ⑤ 고위도 저압대 지역은 연중 상승 기류의 영향으로 강수량이 많다.

179. 다음은 우리 나라의 연교차를 나타낸 지도이다.
연교차의 분포에 영향을 미친 요인을 <보기>에
서 고르며?




<보기>

- | | |
|--------------|---------|
| ㉠ 기단 | ㉡ 위도 |
| ㉢ 해양으로부터의 거리 | ㉣ 해발 고도 |

① ㉠, ㉡	② ㉠, ㉢	③ ㉡, ㉣
④ ㉢, ㉣	⑤ ㉢, ㉣	

180. 다음은 우리 나라의 1월과 8월의 풍향별 빈도를 나타낸 지도이다. 이를 통해 유추할 수 있는 사실로 옳지 않은 것은?



- ① 겨울철에는 대륙에 고기압이 발달한다.
- ② 겨울철에는 한랭 건조한 바람이 불어온다.
- ③ 여름철에는 남동·남서풍이 주로 불어온다.
- ④ 계절풍은 지형의 영향으로 발생하는 바람이다.
- ⑤ 여름철의 계절풍은 벼농사의 발달에 크게 영향을 미쳤다.

181. 다음 기후 특성을 일으키는 공통적인 기후 요인을 고르면?

- 경북 내륙 지방의 소우 현상
- 우리 나라 동해안과 황해안의 기온 차이
- 늦봄에서 초여름 사이 영서 지방의 이상 건조 현상


- ① 지형 ② 해류 ③ 위도

- ④ 수륙분포 ⑤ 지리적 위치

182. 다음 중 기후 인자가 영향을 미친 기후 현상으로 볼 수 없는 것은?


- ① 고위도로 올라갈수록 기온이 낮아진다.
 ② 대륙의 내부로 갈수록 기후의 연교차가 크고, 해양으로 갈수록 연교차가 작다.
 ③ 바람받이 지역에는 비가 많이 내리며, 바람의지 지역은 기온이 높고 소우지를 이룬다.
 ④ 해발 고도가 높아짐에 따라 기온의 일교차가 작아진다.
 ⑤ 난류가 흐르는 지역의 해안은 겨울 기온이 높다.

183. 다음 기후 그래프가 나타나는 지역에 대한 지리적 특색으로 옳은 것은?



- ① 전(田)자형의 겹집 구조가 나타난다.
 ② 개방적 가옥구조가 나타난다.
 ③ 인공열의 과다한 방출로 열섬현상이 자주 발생한다.
 ④ 벼농사 중심의 2모작이 행하여진다.
 ⑤ 아열대 난대림이 분포한다.

184. 다음은 서울의 겨울철 기온 분포를 나타낸 것이다. 도심과 외곽의 기온 분포가 다르게 나타나는 원인과 기온 차이를 완화시키기 위한 대책으로 바르지 못한 것은?



- ① 지표면의 피복 차이로 인하여 도심의 기온이 외곽에 비해 높다.

- ② 에너지 소비량의 차이로 인한 인공열의 차이로 발생한다.
 ③ 구름이 많은 장마철에 가장 심하다.
 ④ 도심의 녹지 공간 확충으로 기온 차를 완화시킬 수 있다.
 ⑤ 에너지 소비 절감을 통해 도심의 기온 상승을 줄일 수 있다.

185. 도심의 기온이 외곽 지역보다 높게 나타나는 현상을 무엇이라 하는지 네 글자로 쓰시오.

186. 다음 표에서 런던이 서울보다 고위도에 위치하는데도 불구하고 최한월 평균기온이 높고, 연교차가 작게 나타나는 까닭으로 바르지 못한 것은?


지명	위도	최한월 평균 기온	연교차
서울	37°34' N	-3.5℃	28.8℃
런던	51°09' N	3.6℃	12.5℃

- ① 런던은 해발고도가 높기 때문이다.
 ② 서울은 계절풍의 영향을 받기 때문이다.
 ③ 런던은 편서풍의 영향을 받기 때문이다.
 ④ 서울은 대륙의 동쪽에 위치하고 있어 겨울철 대륙의 찬 공기의 영향을 받기 때문이다.
 ⑤ 런던은 멕시코 만류의 영향을 받기 때문이다.


187. 다음 <보기>는 어느 지역의 김치 담그는 방법과 전통 가옥에 대하여 설명한 것이다. 지도에서 이 지역을 고르면?

<보기>

이 지역에서는 김치를 담글 때 멸치젓이나 갈치젓과 같이 진한 맛이 나는 젓갈을 주로 쓰며, 고춧가루를 듬뿍 넣어 김치를 짜고 맵게 담근다. 이 지역의 전통 가옥도 대청마루를 갖추고 있으며, 하천 주변의 가옥들은 터를 돌은 후 그 위에 건축되었다.



188. 다음 지도에서 편서풍과 해류의 영향으로 기온의 연교차가 작으며 연중 습윤한 기후가 나타나 혼합 농업과 낙농업이 발달한 지역의 위치를 고르면?



189. 비슷한 위도 상에 위치한 인천은 냉대 기후에, 강릉은 온대 기후에 속하는 까닭을 설명한 내용으로 바르지 못한 것은?

- ① 강릉은 지형과 해류의 영향을 받기 때문이다.
- ② 강릉은 태백산맥이 겨울철의 북서 계절풍을 막아 주기 때문이다.
- ③ 강릉은 동한 해류라는 난류의 영향을 받기 때문이다.
- ④ 동해는 황해보다 깊고 넓어서 겨울 수온이 높기 때문이다.
- ⑤ 강릉은 인천보다 격해도가 크기 때문이다.

190. 다음 중 우리 나라의 강수 특색에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 장마와 태풍의 영향으로 대부분 지역에서 여름 강수 집중률이 50%를 넘는다.
- ② 우리 나라에서 강수량의 지역 차에 가장 크게 영향을 미치는 인자는 해류이다.
- ③ 우리 나라의 다우지는 대부분 지형적 원인에 의한 다우지역이다.

- ④ 우리 나라의 소우지는 대부분 지형적 원인에 의한 소우지이다.
- ⑤ 우리 나라는 강수량의 연변동이 매우 커서 홍수와 가뭄으로 인한 피해가 크다.

191. 울릉도는 우리 나라에서 겨울철 눈이 가장 많이 내리는 지역이다. 이에 대비하여 울릉도의 전통 가옥에서 나타나는 방설벽을 무엇이라 하는지 세 글자로 쓰시오.

192. 기후 요소와 기후 인자의 관계로 옳은 것을 모든 고르면?


- (가) 저위도에서 고위도로 갈수록 기온은 높아진다.
 (나) 지형의 풍상(바람받이) 지역은 풍하(바람의지) 지역에 비해 강수량이 많다.
 (다) 북태평양 기단의 영향으로 우리 나라 겨울은 춥고 건조하다.
 (라) 해발고도가 높을수록 기온은 낮아진다.

- ① (가), (나) ② (가), (다) ③ (나), (다)
- ④ (나), (라) ⑤ (다), (라)

193. 다음 중 세계의 연평균 기온에 대한 설명으로 틀린 것은?


- ① 열대·온대·냉대 기후 지역에 각각 적색토, 갈색토, 회백색토 등이 분포하는데는 해발고도의 영향이 가장 크다.
- ② 저위도에서 고위도로 갈수록 열대 → 건조 → 온대 → 냉대 → 한대기후의 순으로 나타난다.
- ③ 세계에서 연평균 기온이 가장 높은 곳을 나타내는 것을 열적도선이라 한다.
- ④ 지구 전체의 등온선이 지역에 따라 굴곡이 다른 것은 수륙 분포, 지형, 해류 등의 작용이 지역마다 다르기 때문이다.
- ⑤ 열대 기후 지역에서 카카오, 천연 고무 등의 상품 작물을 대규모로 재배하는 농업을 플랜테이션이라 한다.

194. 다음은 두 도시의 기온과 강수량을 나타낸 그림이다. (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것은?




- ① (가)는 최한월 평균 기온이 -20°C 이하로 (나)보다 더 춥다.
- ② (가)는 (나)에 비해 연중 강수량이 고른 편이다.
- ③ (나)는 (가)보다 하계 강수 집중률이 더 크다.
- ④ (나)는 (가)에 비해 건계와 우계가 뚜렷이 구별된다.
- ⑤ (나)는 (가)보다 연교차가 작은 해양성 기후가 나타난다.

195. 우리 나라 1월과 8월의 평균 기온 분포를 나타낸 것이다. 두 자료를 비교하여 추론한 것으로 옳지 않은 것은?




- ① 북부 내륙지역보다 남부 지역의 음식이 더 맵고 짜다.
- ② 남부 지역보다 북부 내륙 지역의 연교차가 더 크다.
- ③ 기온 분포의 동서 차는 남북 차보다 더 크다.
- ④ 우리 나라는 대륙의 영향을 많이 받는 대륙성 기후이다.
- ⑤ 기온의 지역 차는 여름보다 겨울이 뚜렷하다.

196. 다음 일기도를 보고, 우리 나라의 (가), (나)의 계절에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① (가) 계절에 대비해 에어컨을 준비한다.
- ② (가) 계절은 (나)에 비해 산불 발생의 위험이 더 높다.
- ③ (나) 계절은 벼농사에 유리한 기후 조건을 갖추었다.
- ④ (나) 계절에 열대야를 경험하기도 한다.
- ⑤ (가), (나) 계절에 대비하여 저수지나 댐 등을 건설한다.

197. 다음 그림을 보고 잘못된 것을 고르면?




- ① 우리나라에 늦봄 ~ 초여름에 불어오는 높새바람에 대한 설명이다.
- ② 이 바람으로 영동 지방에 가뭄을 초래한다.
- ③ A - C 구간에 비해 C - D에서 부는 바람은 고온 건조하다.
- ④ 오호츠크해 기단에 의한 북동풍이 불 때 발생한다.
- ⑤ '동풍에 곡식이 골병든다'라는 속담이 있다.

198. 다음 중 기후요소에 해당하는 것은?

- ① 기온 ② 위도 ③ 고도
- ④ 해류 ⑤ 지형


199. 다음 그림은 어느 지역의 가옥이다. 가옥의 구조로 보아 어느 기후지역에서 흔히 볼 수 있겠는가?



- ① 건조기후지역 ② 온대기후지역 ③ 열대기후지역
④ 냉대기후지역 ⑤ 한대기후지역


200. 다음은 벼의 재배조건이다. 이 조건으로 미루어 보아 다음의 그래프가 나타나는 두 지역에서 벼를 많이 재배하는 이유로 가장 타당한 것은?

- 생육기간이 150일 정도
- 성장기에는 17 ~ 18℃의 기온 유지
- 생육기간 중 충분한 일조량과 연강수량 1,000mm 이상



- ① 연중 비가 많고 더운 기후가 발달하여
② 연중 건조하고 연교차가 심하므로
③ 여름에 고온 건조하고 겨울에 온난하므로
④ 여름에 고온 다습한 계절풍 기후지역이어서
⑤ 여름이 짧고 겨울이 길고 추운 지역이므로

201. 다음 일기도가 나타나는 계절에 주로 부는 계절풍과 관계 깊은 생활 모습은?



- ① 북서 계절풍을 막기 위해 배산임수 취락이 발달하였다.
② 일찍부터 벽골제나 의림지 같은 관개용 저수지를 만들었다.

- ③ 고온 다습한 기후 특색을 이용해 벼농사가 발달하였다.
④ 햇빛이 비치는 날이 많아 천일 제염이 발달하였다.
⑤ 더위를 이겨내기 위해 삼계탕과 같은 보양식을 먹었다.

202. 다음 사진에 나타난 전통 가옥이 발달한 지역의 특징으로 알맞은 것은?



- ① 겨울이 몹시 춥고 길다.
② 바람이 심하게 분다.
③ 눈이 많이 내린다.
④ 열대야가 자주 나타난다.
⑤ 강수량이 적은 편이다.

203. 아래 글과 신문 기사에서 공통적으로 설명하고 있는 ‘이 바람’은 무엇인지 쓰시오.


영동 사람들은 농사철에 동풍이 불기를 바라고, 호서·경기·호남 사람들은 동풍을 싫어하고 서풍이 불기를 바란다. 이렇게 지역에 따라 선호하는 바람이 다른 까닭은 ‘이 바람’이 산을 넘어 불어오기 때문이다. 그래서 동쪽이 산맥으로 막혀 있는 경기 지방에서는 동풍에 의한 농작물의 피해가 매우 커서, 심할 때는 논밭의 물고랑이 모두 마르고 식물은 타 버린다.

-강희맹의 금양잡록-

기상청에 따르면 12일 서울과 인천 등 중부내륙과 서해지방의 수은주가 30도를 웃돌았지만 강릉과 속초 등 동해안 지방은 내륙보다 4~5도 가량 낮은 선선한 기온을 유지했다. 이는 동해에서 불어오는 다습한 바람이 산맥을 넘어가면서 고온 건조한 바람으로 변해 영서지방의 기온을 끌어올리는 ‘이 바람’ 때문이다.

-연합 뉴스 2004. 6. 12-

204. 다음은 우리나라에 영향을 미치는 기단이다. 이들 기단 중 다음에서 설명하는 것은?




우리나라 늦봄에서 초여름에 영향을 주는 이 기단은 한랭습윤한 성격을 띄고 있다. 이 기단과 북태평양 기단이 만나 장마전선을 형성한다. 이 기단의 영향력이 강해지면 우리나라에서는 서늘한 날씨가 오랫동안 지속된다.

- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ E

205. 우리나라 영동지방은 겨울철 눈이 많이 오는 지역이다. 이 지역에 눈이 많이 오는 이유로 바른 것은?

- ① 북동기류가 동해를 지나며 많은 습기를 공급받기 때문이다.
② 북서계절풍이 황해에서 많은 습기를 공급받기 때문이다.
③ 남동계절풍이 동해에서 많은 습기를 공급받기 때문이다.
④ 북서계절풍이 동해에서 많은 습기를 공급받기 때문이다.
⑤ 태백산맥을 지나며 바람의 편현상이 일어나기 때문이다.

206. 다음과 같은 기후 그래프가 나타나는 지역의 특색으로 바른 것은?



- ① 많은 석회동굴을 이용하여 관광산업이 발달하였다.
② 주산업은 농업이나 최근에 공업단지가 조성되었다.
③ 산중턱에 많은 초지는 방화와 벌목으로 형성되었


다.

- ④ 북서계절풍이 동해를 지나며 많은 습기를 공급받아 눈이 많이 온다.
⑤ 지형이 평탄하여 도로 건설에 매우 유리한 지형적 조건을 갖고 있다.

207. 우리나라의 기후 특색으로 사실과 다른 것은?

- ① 북반구 중위도에 위치하여 사계절 변화가 뚜렷하다.
② 대륙의 영향으로 한서의 차가 큰 대륙성 기후이다.
③ 겨울에는 북서계절풍의 영향으로 춥고 건조하다.
④ 여름에는 남서·남동풍의 영향으로 고온 다습하다.
⑤ 영국은 우리나라와 비교하여 겨울이 춥고 여름이 덥다.

208. 다음의 일기도를 보고 이때의 주민들의 행동으로 바른 것은?



- ① 외출 후 깨끗이 씻고 휴식을 취한다.
② 냉해를 입지 않도록 보온에 힘쓴다.
③ 창문을 개방하여 바람이 잘 통하도록 한다.
④ 모두 바닥에 엎드려 땅이 흔들리지 않을 때까지 기다린다.
⑤ 많은 비와 거센 바람 때문에 외출을 자제하고 풍수해에 대비한다.


209. 우리나라의 연평균 강수량이 지역마다 차이가 나는 주 이유로 묶인 것은?

- ① 위도와 해류 ② 위도와 지형
③ 지형과 해발고도 ④ 해류와 수륙분포
⑤ 해발고도와 수륙분포

210. 한류와 난류가 만나는 바다로 어장 발달에 유

리한 곳은?

211. 다음은 철수가 세계의 어떤 지역을 여행하며 그린 가옥의 그림이다. 이 지역을 여행하며 기록한 것으로 추정할 내용은?



- ① 부족민들과 함께 말을 타고 초원을 질주하니 가슴이 시원하였다.
- ② 좁고 깊은 골짜기가 내륙까지 깊게 들어와 있는 모습은 가관이었다.
- ③ 사막의 모래 언덕 위에서 맞이하는 밤은 여행의 의미를 새롭게 해 주었다.
- ④ 갑자기 많은 눈이 내려 도로가 막히는 바람에 여행 일정에 차질이 생겼다.
- ⑤ 여행 내내 무더위로 인하여 지내기가 어려웠으나 밀림을 직접 본 것은 참 좋은 경험이었다.

212. 다음 <보기>에서 기후 요소만 고르면?


<보기>			
㉠ 강수	㉡ 고도	㉢ 기온	㉣ 바람
㉤ 안개	㉥ 위도	㉦ 지형	㉧ 격해도

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- ② ㉠, ㉡, ㉤, ㉦
- ③ ㉠, ㉢, ㉣, ㉥
- ④ ㉡, ㉢, ㉥, ㉧
- ⑤ ㉢, ㉥, ㉦, ㉧

213. 다음 중 우리나라의 기후의 특색이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 계절풍의 영향이 크다.
- ② 4계절의 변화가 뚜렷하다.
- ③ 기온의 연교차가 매우 크다.
- ④ 해양성 기후의 특성이 강하다.
- ⑤ 온대와 냉대기후 지역에 속한다.

214. 다음 기후 그래프가 나타나는 지역에서 공통적으로 발달하는 농업양식은?



- ① 낙농업
- ② 플랜테이션
- ③ 지중해식농업
- ④ 벼농사
- ⑤ 혼합농업

215. 다음은 도시의 특색을 나타낸 것이다. 이로 인해 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?

고층건물이 많고 지표의 대부분이 콘크리트와 아스팔트로 덮혀있다. 도로에는 낮 동안 수많은 자동차들이 왕래하며 많은 인공열을 방출하기도 한다.

- ① 주변부보다 습도가 높다.
- ② 주변부에 비해 기온이 높다.
- ③ 주변부에 비해 구름의 양이 많다.
- ④ 주변부보다 대체로 풍속이 느다.
- ⑤ 주변부보다 안개가 많이 낀다.


216. 다음은 신문기사의 일부이다. 제시된 내용을 빠르게 해석한 것을 <보기>에서 고르면?

기상청이 29일 1971년부터 2000년까지 최근 30년간 기상 관측 자료의 평균값을 수록해 발간한 <한국 기후표>를 보면, 우리나라의 연평균 기온은 12.4°C로 1961 ~ 1990년 평균값에 비해 0.2°C 올랐다. 계절별로는 봄 평균 기온이 11.5°C, 여름 23.5°C, 가을 14.0°C, 겨울 0.4°C로 종전 평년치 11.4°C, 23.5°C, 13.8°C, 0.1°C에 비해 겨울철 상승폭이 가장 컸다.

<보기>	
㉠ 겨울철의 기온 상승폭이 높은 것은 화석 연료 사용량이 많기 때문이다.	㉡ 연평균 기온의 상승은 전 세계에 걸친 지구 온난화 현상이 반영된 것이다.
㉢ 가정용 연료가 무연탄에서 석유나 천연가스로 바뀌면서 나타난 현상이다.	㉣ 우리나라 근해의 해수면이 하강할 가능성이 점차 높아지고 있음을 알 수 있다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉠, ㉣
- ④ ㉡, ㉢
- ⑤ ㉡, ㉣

217. 다음은 대기의 대순환을 간략하게 나타낸 그림이다. A, B, C, D 지역에서 다우지를 고르면?




- ① A, B ② A, C ③ B, C
④ B, D ⑤ A, D

218. 다음에 묘사된 특징을 토대로 하여 이 지역의 기후 특성을 바르게 추론한 것은?

한쪽에서는 기린 때가 키가 큰 풀을 한가롭게 뜯어 먹고 있다. 그리고 몇 안 되는 나무가 만든 그늘에서는 갈기를 세운 사자가 낮잠을 자고 있다. 이 한낮의 평화는 그리 오래가지 않았다. 표범의 눈빛이 날카롭게 번득이는 가운데.....

- ① 연중 기온이 높고 강수량이 많다.
② 일년 내내 강수량은 많지 않으나 기온은 높다.
③ 연중 고온하나 우기와 건기의 구별이 뚜렷하다.
④ 일년 내내 기온이 0℃ 이상 되는 달이 없어 눈과 얼음이 많다.
⑤ 겨울이 길고 추위가 심하며 여름은 기온이 상당히 높으나 기간은 짧다.
219. 서울에서는 대나무를 볼 수가 없는데 강릉지역에서는 대나무가 자랄 수 있는 이유를 기후요인과 관련하여 3가지를 서술하시오.

※ 아래의 세계 기후구분 지도를 보고 물음에 답하시오.



220. 위 지도에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.


- ① 기온과 강수현상을 기준으로 구분한 것이다.
② ①지역은 ②지역보다 겨울 기온이 낮다.
③ ①지역은 ②지역보다 연교차가 크다.
④ 기후 분포에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 고도이다.
⑤ 강수량은 ①, ② 두 지역 모두 일년 내내 고른 편이다.

221. 아래 도표는 위 지도에서 (가)와 (나) 두 도시의 최난월과 최한월 기온을 비교한 것이다. (가) 도시보다 (나) 도시가 연교차가 크게 나타나는 이유를 아래의 기후 요인에서 고르시오.

	런던	이르쿠츠크
최한월	4	-20
최난월	16	18

- ① 지형 ② 위도 ③ 해발고도
④ 대륙도 ⑤ 기단

222. 다음의 일기도를 보고 대비책으로 적당한 것을 고르시오.




- ① 황사에 대비하여 공기청정기를 마련한다.
② 영서 지방은 늦새바람에 대비한다.
③ 피서 계획을 세운다.
④ 두꺼운 외투를 마련한다.
⑤ 폭풍에 대비하여 선박을 대피시킨다.

223. 다음 자료를 토대로 겨울(12 ~ 2월)과 봄·여름(3 ~ 7월) 동안 서울과 베이징의 기온 차에 가장 크게 영향을 미친 기후 요인은?

황서현 씨는 베이징에서 공부하고 있는 친구의 초청으로 6월 초순경에 베이징으로 떠나게 되었다. 출발 전날 황서현 씨는 서울에서처럼 봄에 입는 양복과 긴팔 남방 그리고 점퍼를 준비하였다. 황서현 씨의 생각으로는 베이징이 서울보다 북쪽에 위치하므

로, 그 정도의 복잡이면 충분하다는 계산이었다. 그러나 황서현 씨는 여행 중에 너무 더워 땀을 닦느라 변변히 구경도 못하고 고생만 하였다.



- ① 강수량 ② 바람 ③ 해발고도
④ 증발량 ⑤ 수륙분포

224. 우리나라의 기후에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 중위도에 속하여 아열대 기후가 나타난다.
② 곡저평야나 산간 분지에서는 이른 봄과 가을에 기온 역전 현상이 나타나기도 한다.
③ 대륙과 태평양이 접하는 곳에 위치하여 대륙에서 열대 이동성 저기압이 자주 발생한다.
④ 태백·낭림산맥 같은 동서방향의 산지에 막혀 여름에 남북 간의 온도차가 크게 나타난다.
⑤ 건조한 시베리아 기단이 연중 강하여 우리나라 강수량의 지역 차가 크게 나타난다.

225. 위도가 비슷한 지역은 대체로 기온이 비슷하게 나타난다. 그러나 우리나라의 동해안과 황해안 지역은 겨울에 비슷한 위도에서도 기온 차이가 크게 나타난다. 그 예로 강릉(37°45'N)의 오죽현에서는 대나무가 자라지만, 서울(37°34'N)에서는 대나무를 볼 수 없다. 우리나라 겨울 기온의 동-서 간 차이를 나타내는 가장 큰 기후 요인은?

- ① 산맥과 해류
② 오호츠크해 기단의 영향
③ 북태평양 기단의 이상 확장
④ 기온 역전 현상
⑤ 높새바람

226. 기후의 지역적 차이에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 지구상의 기온 분포는 대체로 저위도에서 고위도 지역으로 가면서 높아지는 경향이 있다.

② 기후대의 분포는 저위도에서부터 온대, 냉대, 열대, 한대 순으로 배열되어 대체로 위도와 평행하게 띠 모양으로 나타난다.

③ 지구상의 강수량 분포는 대기 대순환과 전선 등의 영향으로 차이가 많지만, 대체로 고위도 지방으로 갈수록, 내륙으로 갈수록 감소하는 경향이 있다.


④ 지구 전체에서 가장 강수량이 많은 지역은 아열대 고압대 지역이다.

⑤ 세계의 자연 환경은 위도나 기온 변화와 관계없이 기후대, 식생대, 토양대가 모든 지역에서 모두 같은 형태를 나타낸다.

227. 인류의 먹거리 생산지인 농업 지역은 대체로 기후대에 따라 띠 모양으로 나타난다. 다음 중 건조 기후 지역에서 주로 행해지고 있는 농업 형태는?

- ① 대규모 벼농사
② 기업적 목축과 상업적 곡물 농업
③ 지중해식 농업
④ 화전을 중심으로 하는 원시 이동식 농업
⑤ 혼합 농업과 유목


228. 다음 두 지역(양곤과 목포)의 기후 그래프와 아래의 설명을 통해 이들 지역에서 공통적으로 활발하게 이루어지는 농업의 주요 농작물을 추론한다면?



이 농작물은 동남 아시아의 열대 계절풍 지역이 원산지로서, 생육 기간이 약 150일 정도이며, 성장기에 17 ~ 18°C의 기온이 유지되어야 한다. 또한 생육 기간 중에 충분한 일조량과 연 강수량 1,000mm 이상을 필요로 하는 매우 까다로운 작물이다. 이 농작물은 단위 면적 당 생산량이 많아 인구 부양력이 매우 높은 편이기 때문에, 이런 농업이 이루어지는 지역은 대체로 많은 인구가 밀집되어 있다.

- ① 바나나 ② 밀 ③ 사탕수수
④ 벼 ⑤ 카카오

229. 다음은 농업의 입지에 영향을 주는 자연적 요인의 한 가지 사례를 나타낸 농작물의 북한계이다. 이와 같은 작물의 북한계를 결정하는 가장 중요한 요인은?




- ① 기온 ② 지형 ③ 수요
④ 바람 ⑤ 교통

230. 다음 글이 설명하는 농업 형태는 무엇인가?

식민지 시대에 유럽인에 의해 원주민의 값싼 노동력을 이용하여 시작된 열대 지방의 농업 형태로서, 주로 열대 습윤 지역에서 실시된다. 주기적으로 이동하는 원시이동식 농업과 달리 한 장소에서 사탕수수, 카카오, 바나나, 차 등의 열대, 아열대 상품 작물을 대규모로 재배하는 농업 형태이다.

231. 다음 그림과 같은 현상으로 인해 나타나는 모습이 아닌 것은?



(편 편상의 원리)

- ① 개마고원에는 침엽수림이 풍부하다.
② 영서 지방에 높새바람이 분다.
③ 영남 내륙 지방은 소우지다.
④ 한강 중·상류는 다우지이다.

⑤ 겨울에 영동 지역은 영서 지역보다 따뜻하다.

232. 산지에서 고도가 높아짐에 따라 기온이 낮아져 열대의 2,000 ~ 3,000m의 산지에서 나타나는 상춘기후를 무슨 기후라고 하는가?

233. 사막 기후 지대인 이집트의 나일강에 홍수가 발생하는 큰 원인은 무엇인가?

- ① 다목적 댐의 수량 조절이 잘 안 되기 때문이다.
② 상류의 사바나 기후 지역에서 우기가 있기 때문이다.
③ 많은 오아시스에서 지표수가 흘러나오기 때문이다.
④ 나일강 하류 지역의 인공제방이 없기 때문이다.
⑤ 나일강 하류의 삼각주에 집중호우가 발생했기 때문이다.

234. 다음은 우리나라의 기후 요인에 대해 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

- ① 위도 - 중위도에 속하며 온대 기후이다.
② 수륙분포 - 내륙에 위치하여 해안에 인접한 지역에 비해 여름엔 더 덥고 겨울엔 더 춥다.
③ 지형 - 산맥의 형태와 배열 때문에 지역마다 강수량과 기온이 조금씩 다르다.
④ 해발고도 - 고도가 높아지면서 기온이 낮아져 다른 식생 경관이 나타난다.
⑤ 곡저 평야나 산간 분지에서는 기온 역전 현상이 일어나기도 한다.

235. 다음 지도에서 서울과 강릉의 겨울 기온에 차이가 나는 이유로 옳은 것을 <보기>에서 고르시오.




<보기>

- ㉠ 서울과 강릉의 위도가 다르기 때문이다.

- ㉠ 태백산맥이 북서풍을 막아주기 때문이다.
 ㉡ 동해안에 흐르는 해류의 영향 때문이다.
 ㉢ 서울이 강릉보다 도심지이기 때문이다.


- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉣
 ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉣

236. 다음 지도를 보고 알 수 있는 우리나라의 기후 특징으로 옳지 않은 것은?



- ① 여름과 겨울의 바람의 방향이 다른 계절풍 기후이다.
 ② 동남 아시아, 남부 아시아, 동부 아시아와 비슷한 기후이다.
 ③ 여름 계절풍은 고온 건조하고 겨울 계절풍은 한랭 다습하다.
 ④ 우리나라의 고랭지 농업의 면적이 줄어들 것이다.
 ⑤ 이에 따라 우리나라의 가옥구조와 김장 방법이 달라진다.

237. 다음 지도에서 나타나는 현상에 대해 분석한 것으로 틀린 것은?




- ① 열섬 현상이 일어나고 있다.
 ② 도심지의 아스팔트와 오염 물질이 원인이다.
 ③ 외곽에서 중심을 향해 점점 온도가 높아진다.
 ④ 겨울철보다 여름철에 더욱 두드러진다.
 ⑤ 이 현상을 최소화하기 위해 녹지대나 공원을 조성하고 있다.

238. 다음은 어느 해 5월에 보도된 뉴스이다. 여기에서 나타나는 기후 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

26일 영서 지방은 낮 기온이 30℃ 안팎까지 치솟는 봄 더위가 기승을 부리는 가운데, 태백산맥을 사이에 두고 동쪽은 선서하고 서쪽은 여름처럼 뜨거운 기온 양극화 현상이 벌어졌습니다. 이에 영서 지방의 농민들은 농작물의 경작에 큰 피해를 입고 있습니다.

- ① 장마철에 흔히 나타나는 현상이다.
 ② 온실 효과에 따른 기온 상승과 관계가 깊다.
 ③ 산맥을 경계로 바람의 성질이 달라진다.
 ④ 영서 지방의 잦은 비로 농작물의 피해가 크다.
 ⑤ 영동 지방은 가뭄의 피해가 우려된다.

239. 다음 그래프와 같은 현상이 앞으로 계속된다고 할 때 발생할 것으로 예상되는 현상이 아닌 것은?



- ① 기온은 앞으로도 계속 오를 것이다.
 ② 우리나라 고랭지 농업의 면적이 축소될 것이다.
 ③ 난대성 작물의 재배 면적이 줄어들 것이다.

- ④ 작은 섬이나 해안선은 침수될 것이다.
- ⑤ 농촌보다 도시가 더 심화되는 추세이다.

240. 기후요소의 변화를 일으키는 요인을 기후 요인이라고 한다. 다음 중 기후 요인에 해당하는 것은?


- ① 위도 ② 강수 ③ 바람
- ④ 기온 ⑤ 일조량

241. 다음 중 우리 나라의 기후에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 북반구 중위도에 위치하여 온대기후가 널리 나타난다.
- ② 유라시아 대륙과 태평양이 접하는 곳에 위치하여 몬순 기후가 나타난다.
- ③ 따뜻한 저위도 기단과 차가운 고위도 기단이 발원하는 지역의 접이지대이다.
- ④ 우리 나라는 대부분이 평야에 해당하여 강수에 있어 지형의 영향을 전혀 받지 않는다.
- ⑤ 장마전선의 형성과 태풍의 영향으로 여름철 강수 집중이 가장 심하다.

242. 일년 중 건기와 우기의 구분이 뚜렷하고 동물의 왕국이라 불리는 적도 부근의 열대 우림 기후 지역 주변에 나타나는 기후를 무엇이라 하는가?

243. 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.



- (1) (가)와 (나)는 각각 어느 계절에 부는 계절풍인가?
- (2) 계절풍이 나타나는 이유는 □□□□에 의한 비열 차에 따른 계절적 기압 배치 때문이다. 빈칸에 알맞은 말을 기후인자로 쓰시오.

244. 한반도에 영향을 주는 기후 인자(요인)에 대한 것으로 틀린 것은?

- ① 기후를 구성하는 요소들의 시, 공간적 차이를 일으키는 요인을 말한다.
- ② 산맥의 배열과 형태에 따른 지형의 차이가 강수량의 지역차에 영향을 준다.
- ③ 한반도는 여름철 열대 이동성 저기압의 통과로 태풍의 피해가 잦다.
- ④ 한반도는 양쯔강기단의 영향으로 무더위가 온다.
- ⑤ 태백, 낭림산맥과 같은 남북 방향의 산지는 겨울 기온의 동서차에 영향을 준다.

245. 다음 중 기후가 인간 생활에 미친 영향에 대한 영향 중 틀린 것은?

- ① 열대 기후 지역에서의 가옥 구조는 대체로 지붕의 경사가 급하다.
- ② 건조 기후 지역에서의 가옥 구조는 심한 일교차를 극복하기 위한 두꺼운 벽을 볼 수 있다.
- ③ 울릉도의 우데기는 폭설에 대비하여 만들어진 우리 나라 가옥구조로서 적설시에 옥외 생활공간을 제공한다.
- ④ 건조 기후 지역에서의 가옥 구조는 넓은 창문이 있다.
- ⑤ 남쪽 지방일수록 김치가 쉽게 시어지므로 짜고 맵게 담그며, 북쪽 지방은 간을 약하게 한다.

246. 우리 나라 기후 특색으로 옳지 않은 것은?

- ① 겨울에는 시베리아로부터 불어오는 북서 계절풍의 영향을 많이 받는다.
- ② 계절의 변화가 뚜렷한 냉·온대 기후 지역에 속한다.
- ③ 우리 나라의 강수량은 일 년 동안 고르게 내린다.
- ④ 여름철 계절풍의 영향으로 무더운 날씨가 계속된다.
- ⑤ 한서의 차가 심한 대륙성 기후가 나타난다.

247. 다음 두 사람의 대화를 통해서 알 수 있는 기후 인자는?

- (가) 시베리아 지역은 겨울에 춥지.
- (나) 그런데 춥다는 건 무슨 말이야?
- (다) 바로 기온이 낮다는 얘기지.

(라) 시베리아 지역은 위도가 높고 대륙 내부에 위치하기 때문이다.

- ① 전선 ② 지형 ③ 해류
④ 위도 ⑤ 해발고도

248. 세계 여러 지역의 기후에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 히말라야 산맥남쪽 지역은 바람과 지형의 영향으로 비가 많이 내린다.
② 기온의 연교차와 일교차는 바다로부터 멀어질수록 작아진다.
③ 남·북회귀선 부근 지역은 강수량이 적은 지역에 속한다.
④ 계절풍의 영향이 큰 기후 지역에서는 벼농사가 발달한다.
⑤ 바다보다 육지의 비율이 더 높은 지역에서는 대륙성 기후가 나타난다.

249. 다음은 서울과 런던의 기온을 비교한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


도시	위도	최한월 평균기온	최난월 평균기온
서울	37° 34' N	-2.5℃ (1월)	25.4℃ (8월)
런던	51° 09' N	3.6℃ (1월)	16.1℃ (8월)

- ① 런던이 서울보다 연교차가 작다.
② 서울은 대륙의 영향을 많이 받는다.
③ 런던은 해양의 영향을 많이 받는다.
④ 런던은 서울보다 고위도에 위치하여 겨울철 기온이 더 낮다.
⑤ 런던은 바다의 영향을 크게 받기 때문에 여름철 기온이 서울보다 낮다.

250. 다음 지도는 우리 나라 주변의 기단을 나타낸 것이다. <보기>와 같은 특징을 가진 기단을 고르면?


<보기>

장마전선, 늦새바람, 한랭습윤




- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ E

251. 다음은 위도별 강수량과 증발량을 나타낸 도표이다. 빗금 친 지역(위도 30°부근)의 자연 환경과 인간 생활에 대하여 바르게 유추한 것은?



- ① 상록 활엽수가 널리 분포하여 벼농사가 활발하다.
② 식생이 거의 형성되지 않으며 오아시스 농업이 이루어진다.
③ 연중 온화한 날씨가 계속되어 인간이 생활하기에 적합하다.
④ 광대한 범위에 걸쳐 침엽수림이 형성되어 있어 임업이 활발하다.
⑤ 여름에는 얼었던 땅이 녹아 풀이 자라므로 순록의 유목이 행해진다.

252. 다음 지도는 1월 평균 기온의 분포를 나타낸 것이다. 위도가 비슷한 A지역과 B지역의 기온 차이가 발생하는 데 영향을 준 요인을 <보기>에서 고르면?



<보기>


- ㉠ 산맥의 분포 ㉡ 바다의 영향
 ㉢ 해발고도의 차이 ㉣ 계절풍의 풍향
 ㉤ 강수량의 분포

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉠, ㉢, ㉣
 ④ ㉡, ㉢, ㉤ ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

253. 다음 <보기> 내용을 바탕으로 하여 북반구의 겨울철 등온선 형태를 모식적으로 나타내었다. 바르게 그린 것은?

<보기>

- 일사량은 위도에 따라 달라 저위도로 갈수록 많아진다.
- 대륙동안은 동위도의 서안에 비해 여름은 덥고 겨울은 춥다.
- 대륙은 비열이 작아 기온의 변화가 해양보다 크므로 대륙내부로 갈수록 연교차가 커진다.




254. 기후 인자가 기후 요소에 영향을 미친 경우를 <보기>에서 고르면?

<보기>

- ㉠ 바람만이 사면은 강수량이 많다.
 ㉡ 기온이 높을수록 증발량이 많아진다.
 ㉢ 해발고도가 높아질수록 기온은 점차 낮아진다.
 ㉣ 바람은 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 분다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

255. 다음은 어떤 산지에서 식생 분포를 보여주는 것이다. 이와 같은 식생 분포에 가장 큰 영향을 주는 기후인자는?




- ① 해류 ② 해발고도 ③ 기상
 ④ 전선 ⑤ 격해도

256. 항상풍에 대한 내용으로 바르지 못한 것은?

- ① 항상풍은 계절에 따라 바람의 방향이 바뀐다.
 ② 항상풍은 대기 대순환과 관련이 있는 바람이다.
 ③ 무역풍은 중위도 고압대에서 저위도 저압대로 분다.
 ④ 극동풍은 극 고압대에서 고위도 저압대로 분다.
 ⑤ 편서풍은 중위도 고압대에서 고위도 저압대로 분다.


257. 우리 나라의 기후는 어떤 특색이 있는지 쓰시오.

258. 다음은 서울과 베이징의 계절별 기온차에 관한 그래프이다. 겨울과 봄, 여름 동안의 서울과 베이징의 기온차에 가장 크게 영향을 끼친 기후 요인은?



- ① 위도 ② 지형 ③ 해류
④ 수륙분포 ⑤ 기단

259. 다음은 대기 대순환에 관한 그림이다. 각 지역에 관한 설명으로 맞는 것은?



- ① (a) 지역은 다우지역이다.
② (b) 지역은 다우지역이다.
③ (c) 지역은 다우지역이다.
④ (d) 지역은 늘 건조하며 계절별 기온차가 심하다.
⑤ (b) 지역은 소우지역이다.


260. 다음은 기후에 적응하여 살아가는 인간의 지혜를 엿볼 수 있는 그림이다. 이와 관련된 설명으로 맞는 것은?



- ① 지열방지와 통풍효과에 좋기 때문에 열대 습윤한 지역에서 볼 수 있다.
② 고온 건조한 기후에 적응하기 위함이다.
③ 일교차가 극심한 지역에 알맞으며 이는 주간 축적된 열이 서서히 실내로 방열되기 때문이다.
④ 한랭한 지역에서 엿볼 수 있는 폐쇄적 가옥 구조이다.
⑤ 이동생활에 적합한 가옥이다.

261. 다음과 같은 기후 그래프가 나타나는 지역에서

공통으로 발달한 농업 양식으로 알맞은 것은?



- ① 낙농업 ② 지중해식 농업 ③ 혼합농업
④ 벼농사 ⑤ 기업적 방목

262. 도시에서의 인간의 활동이 많아지면서 도시 지역의 기후는 주변 지역과 다른 특색을 나타내게 된다. 다음에서 도시기후가 나타나는 이유와 관련이 없는 것은?

- ① 콘크리트와 아스팔트로 덮여 있으며 많은 인공열을 방출한다.
② 자동차, 공장, 발전소 등에서 각종 오염 물질이 배출된다.
③ 도시는 주변 지역보다 기온이 높다.
④ 도시 지역은 운량, 안개, 강수량이 많은 반면 습도, 일사량은 감소한다.
⑤ 열섬현상은 겨울보다 여름에 두드러진다.

263. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

많은 사람들이 거주하는 산간분지는 주변의 높은 산들에 의해 강한 바람이 어느 정도 차단된다. 그러나 야간에는 주변의 산지에서 냉각된 공기가 흘러 내려와 분지나 골짜기의 바닥에 축적되면 □□□□ 현상이 나타난다.

264. 다음은 기후, 식생, 토양에 관한 관계를 나타낸 것이다. 괄호 안에 알맞은 토양은?

열대 - 열대 우림 - □□□□토

265. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

2002년 5월 10일

강릉 지방의 낮 최고 기온이 11.3℃로 전날 최고 기온인 32.7℃ 보다 20℃ 이상 떨어지는 등 영동 지방에 이상저온 현상이 나타났다. 반면 태백산맥 서쪽의 영서 지방에는 폭현상으로 영월 31.4℃ 등 30℃ 이상으로 치솟으며 영동지방과 대조를 이루었다.

이는 늦은 봄 ~ 초여름 사이 태백산맥에서 부는 □
□□□때문이다.

266. 기후 요인에 따른 기후 요소의 일반적 특징을
바르게 말한 것은?

- ① 위도 : 저위도에서 고위도 지방으로 가면서 기온
이 높아진다.
- ② 해발 고도 : 저지대에서 고지대로 가면서 기온이
높아진다.
- ③ 수륙분포 : 해안에서 내륙으로 갈수록 강수량이
감소한다.
- ④ 지형 : 상승기류가 발생하는 바람받이 지역은 강
수량이 적다.
- ⑤ 해류 : 한류와 난류가 만나는 곳은 바람이 세다.

267. 고위도의 대륙 동안에는 냉대 기후가 나타나지
만, 같은 위도대에 위치한 대륙 서안에는 온대
기후가 나타난다. 서안 기후의 이러한 특징과 관
계 깊은 기후 요소 혹은 요인은?

- ① 편서풍과 난류 ② 계절풍과 한류
- ③ 무역풍과 지형 ④ 편현상과 격해도
- ⑤ 바람과 해발 고도

268. 중강진이 서울보다 더 추운 이유와 거리가 먼
것은?

- ① 중강진이 서울보다 격해도가 더 크기 때문이다.
- ② 중강진이 서울보다 위도가 더 높기 때문이다.
- ③ 중강진이 서울보다 해발 고도가 더 높기 때문이
다.
- ④ 중강진은 북서풍을 직접 받는 고원이기 때문이
다.
- ⑤ 서울은 난류의 영향을, 중강진은 한류의 영향을
받기 때문이다.

269. 다음은 기온의 연교차가 큰 지방과 작은 지방
을 부등호로 나타낸 것이다. 바르게 표시한 것
은?


- ① 해안 지방 > 내륙 지방
- ② 저위도 지방 > 고위도 지방
- ③ 해양성 기후 지역 > 대륙성 기후 지역
- ④ 북반구 지역 > 남반구 지역

⑤ 런던 > 서울

270. 일 년 간의 기온 변화보다 하루의 기온 변화
(일교차)가 가장 크게 나타나는 지역은?

- ① 열대 사바나 기후 지역 ② 온대 기후 지역
- ③ 냉대 기후 지역 ④ 저위도 사막 지역
- ⑤ 한대 기후 지역

271. 다음과 같이 일기도가 나타나는 계절에 한국인
의 의식주 생활 문화에서 볼 수 없는 것은?



- ① 솜옷 ② 냉면 ③ 죽부인
- ④ 삼베옷 ⑤ 대청


272. 남미 '적도의 나라' 에콰도르에서 해안 저지대
에 입지한 과야킬과 해발 2,850m에 입지한 키토
에 대하여 말한 내용 중 올바른 것은?

- ① 키토에는 커피, 카카오, 바나나가 많이 생산된다.
- ② 과야킬은 늘 봄과 같은 기후가 나타난다.
- ③ 키토보다 과야킬의 일교차가 더 크다.
- ④ 과야킬을 여행할 때는 고산병으로 고생할 수 있
다.
- ⑤ 키토는 고산 도시라서 공기가 건조하므로 그 곳
을 여행할 때는 보습크림을 준비하는 것이 좋다.

273. 다음 지도의 그림은 지역마다 다른 전통 가옥
구조를 보여 주고 있다. 이렇게 가옥 구조가 다
른 이유를 설명하고자 할 때 가장 먼저 고려할
내용은?

⑤ 상회 : 큰 강이 도심을 지나가서 그래.


279. 다음 바람에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?



- A. 우리 나라 겨울철에 많이 부는 북서 계절풍이다.
 B. 늦봄에서 장마 전 오호츠크 해 기단이 확장할 때 영서 지방으로 부는 북동풍이다.
 C. 이 바람이 강하게 불 때는 농작물에 가뭄의 피해를 주기도 한다.
 D. 영동 지방에 부는 차고 습한 바람이며 농작물에 냉해를 일으키기도 한다.
 E. 이처럼 차고 습한 바람이 산맥을 넘어 고온 건조한 바람으로 변하는 과정을 뫼(fohn)현상이라고 한다.

- ① A, D ② B, C ③ C, E
 ④ C, D, E ⑤ B, C, E

280. 다음 지도와 같이 비슷한 위도에 위치한 인천과 강릉에서 서로 다른 기후가 나타나는 데 영향을 준 기후 인자를 <보기>에서 고르면?



<보기>

- ㉠ 바람 ㉡ 지형
 ㉢ 해발 고도 ㉣ 바다의 영향

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
 ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

281. 다음 중에서 나머지 네 개와 성격이 다른 하나는?

- ① 기온 ② 강수량 ③ 바람
 ④ 습도 ⑤ 위도


282. 세계의 기후에 대한 다음의 설명 중에서 사실과 다른 것은?

- ① 고위도지역에는 한대기후가 나타난다.
 ② 해안에서 내륙으로 갈수록 기온의 연교차가 커진다.
 ③ 히말라야 산맥 남쪽 지역이 다우지인 이유는 풍향과 지형의 영향 때문이다.
 ④ 열대기후지역은 소우지이다.
 ⑤ 기온은 해발고도가 100m 상승할 때마다 0.5~0.6℃ 정도 하강한다.

283. 기온에 따른 식생과 토양에 대하여 바르게 설명하고 있는 학생은?

- ① A학생 - 열대림은 수종이 단순해.
 ② B학생 - 열대 기후 지역에서는 적색의 토양이 분포하고 있어.
 ③ C학생 - 온대림을 침엽수림이라고 해.
 ④ D학생 - 냉대기후 지역에서 분포하는 토양을 라테라이트토라고 해.
 ⑤ E학생 - 냉대림은 임산자원으로서의 가치가 적어.

284. 다음 지도는 한반도의 1월 평균기온을 나타낸 것이다. 동해안지역이 같은 위도의 다른 지역에 비해 기온이 높게 나타나는 원인과 관계있는 것을 모두 고르면?




(가) 태백산맥 (나) 한류

(다) 해발고도 (라) 동해

- ① (가), (나) ② (가), (라) ③ (나), (다)
④ (나), (라) ⑤ (다), (라)

285. 다음은 우리 나라의 기후에 영향을 미치는 한반도 주변의 기단을 보여주고 있다. A, B, C, D 기단의 이름을 적으시오.



286. 다음은 기후와 농업에 대한 설명이다. 괄호에 들어 갈 말을 적으시오.

(①)기후 지역에서는 선진국의 자본, 기술과 원주민의 값싼 인력이 결합되어 천연고무나 카카오와 같은 작물을 대규모로 재배하는 (②)농업이 발달하였다. 그리고 계절풍의 영향을 받는 동부아시아 지역은 (③)농사가 발달하였는데 이는 (④)한 여름기후의 영향 때문이다.

287. 기후 인자와 기후 요소가 바르게 연결된 것은? (2개)

- ① 대륙의 서안은 동안보다 해양의 영향을 많이 받는다.
② 고도가 높아지면 기온이 내려간다.
③ 고기압에서는 날씨가 좋지 않다.
④ 한류주변에는 강수량이 많다.
⑤ 고위도는 기온이 높다.

288. 연교차와 일교차에 대한 설명이다. 바른 것은?


- ① 연교차는 대륙의 동안보다 서안에서 크다.
② 연교차는 대륙보다 해양이 크다.
③ 일교차는 사막에서 가장 작다.
④ 저위도 지방에서는 연교차보다 일교차가 크다.
⑤ 연교차는 대륙보다 해양이 크다.

289. 다음 괄호 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

지표면이 균일하다면 세계 등온선은 ()와 (과) 평행하다.

- ① 위도 ② 경도 ③ 고도
④ 기단 ⑤ 해류

290. 다음 중 기온역전 현상 그래프로 알맞은 것은?



291. 강수에 대한 설명이다. 이에 대한 내용으로 바르지 않은 것은?


- ① 해안에 가까운 지역일수록 강수량이 많다.
② 상승기류가 발생하는 곳에서 강수가 형성된다.
③ 바람받이 쪽에서는 강수량이 적다.
④ 우리 나라에서 강수량은 북으로 갈수록 적어진다.
⑤ 우리 나라에서 강수량은 여름철에 집중되어 있다.

292. 우리 나라의 바람에 대한 설명이다. <보기>에 들어있는 내용 중 맞는 문장의 개수는?

<보기>

- 계절풍은 계절에 따라서 풍향이 현저하게 바뀌는 바람이다.
- 계절풍은 해양과 대륙의 비열차에 의해 발생한다.
- 늦새바람은 늦봄에서 장마가 시작되기 전까지 발생한다.
- 늦새바람으로 영서지방에서는 이상고온현상이 발생한다.
- 해풍은 바람의 장애물이 없는 해안이나 도서지방에서 강하다.
- 해풍이 강한 곳은 풍력발전기를 설치하여 에너지

298. 다음 그림의 A지역에서 대기오염이 심화될 수 있는 이유는?




- ① 강한 바람이 계속 분다.
- ② 기온 역전현상이 나타나 공기가 정체된다.
- ③ 오염된 공기가 빠르게 확산된다.
- ④ 주변 산지의 녹지가 파괴되고 있다.
- ⑤ 고온현상이 나타나 가뭄이 든다.

299. 다음은 우리 나라 기후 특색에 대한 내용이다. 설명이 바르지 못한 것은?


- ① 중위도지방에 위치하고 있어 계절 변화가 뚜렷하다.
- ② 유라시아대륙 동안에 위치하고 있어 계절풍영향을 받는다.
- ③ 연교차는 대륙에 가까운 북부지방으로 갈수록, 해안보다 내륙에서 더 크다.
- ④ 남쪽간의 기후 차가 크며 특히 겨울보다 여름철에 더 크다.
- ⑤ 같은 위도의 겨울철 기온이 황해안보다 동해안이 더 높다.

300. 다음 기압배치와 관계있는 설명은?



- ① 우리 나라는 북부지방으로 갈수록 가옥구조가 폐쇄적이다.
- ② 무더위가 계속되고 소나기가 자주 내린다.
- ③ 몬순바람의 영향으로 영서지방에 가뭄피해가 발생한다.
- ④ 장마전선이 정체하여 궂은 날씨가 지속된다.
- ⑤ 날씨가 쾌청하고 맑아 작물의 결실과 수확에 유리하다.

301. 다음 그림에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?




⑤ B지역은 편서풍의 영향으로 겨울이 온난하다.

304. 다음 설명과 같은 특색이 나타나는 지역의 기후는?

- 북부는 침엽수림이 넓게 분포하여 임업이 발달
- 남부는 세계적인 보밀 재배 지역

- ① 열대 기후 ② 건조 기후 ③ 냉대 기후
④ 한대 기후 ⑤ 온대 기후

305. 다음 중 우리 나라에서 가장 연강수량이 적은 지역은?



- ① (가) ② (나) ③ (다)
④ (라) ⑤ (마)


306. 다음 중 우리 나라의 기후와 관련된 전통 생활 특색을 설명한 것으로 잘못된 것은?

- ① 전라도나 경상도에서는 김치를 짜고 맵게 담근다.
② 여름의 더위에 대비하기 위해 모시나 삼베옷을 입었다.
③ 흙벽은 여름 더위와 겨울 추위를 막는데 효과적이다.
④ 온돌은 겨울철 추위에 대비한 것이다.
⑤ 관북 지방의 정주간은 여름의 더위에 대비한 가옥구조이다.

307. 다음 글의 밑줄 친 내용과 관련된 기단은?

영서, 경기지방 사람들은 영동 지방 사람들과 달리 예로부터 동풍을 싫어하였다. 그 까닭은 이 바람이 산을 넘어 불어오기 때문이다. 동쪽에 산맥이 막혀 있는 영서 지방에서는 동풍에 의한 농작물의 피

해가 매우 커서 심할 때는 논밭의 물고랑이 마르고, 어린 벼가 오그라들어 자라지 않는다.




- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ E

308. 우리 나라의 기후에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 4계절이 뚜렷하다.
② 대륙성 기후가 나타난다.
③ 비가 계절에 따라 고르게 내린다.
④ 남북 간의 기온 차는 여름보다 겨울에 더 크다.
⑤ 계절에 따라 방향이 바뀌는 계절풍의 영향을 받는다.

309. 다음 지도에 나타난 지역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?




- ① “오름” 이라고 불리워지는 기생화산이 많이 발달해 있다.
② 주민들의 주된 농업 활동은 밭농사이다.
③ 취락은 용천대를 따라 해안가에 분포하고 있다.
④ 화산 활동에 의해 형성된 지형이다.
⑤ 석회암의 용식 작용으로 지하에 석회동굴이 발달되어 관광자원으로 이용되고 있다.

310. 다음은 기후인자가 기후에 미치는 영향을 설명한 것으로 잘못된 것은?

- ① 위도 - 대기 대순환의 원인이 되며 저위도에서 고위도로 갈수록 기온이 낮아진다.


- ② 지리적 위치 - 중위도의 대륙서안은 동안보다 해양의 영향을 많이 받는다.
- ③ 수륙분포 - 여름에는 내륙지방이 고온이고 겨울에는 해안 지방이 고온이다.
- ④ 지형 - 바람받이 사면은 소우지이고 바람의지 사면은 다우지를 이룬다.
- ⑤ 해발고도 - 해발고도가 높아질수록 환경 기온 감률에 따라 기온이 하강하고 풍속은 강해진다.

311. 다음과 같은 그래프가 나타나는 지역에 대한 설명한 것으로 잘못된 것은?



- ① (가) 기후가 나타나는 지역은 대륙 서안에 위치한다.
- ② (나) 기후가 나타나는 지역은 대륙 동안에 위치한다.
- ③ (가) 지역은 겨울철에 해양의 영향을 받아 온난 습윤하다.
- ④ (나) 지역은 겨울철에 대륙의 영향을 받아 한랭 건조하다.
- ⑤ (가) 지역은 벼농사, (나) 지역은 수목농업이 이루어진다.


312. 다음 중 겨울철 서울의 기온 분포도에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?



- ① 도시 내부는 주변지역에 비해서 자동차 통행량이 많아 오염정도가 높을 것이다.
- ② 지표면의 대부분이 아스팔트나 시멘트 포장되어 있을 것이다.
- ③ 업무용 고층 빌딩이 많아 많은 난방열이 방출될 것이다.

- ④ 도시 내부는 주변지역에 비해 기온이 낮고 강수량도 적을 것이다.
- ⑤ 자동차 운행을 감소시키고 공원을 조성하여 녹지를 확대하면 인위적으로 발생하는 기후 현상의 영향을 완화할 수 있을 것이다.

313. 다음은 우리나라 각 계절별 강수 집중률을 나타낸 것이다. 이를 통해서 알 수 있는 사항과 리가 먼 것은?



- ① 강수량이 가장 많은 계절은 여름, 가장 적은 계절은 겨울이다.
- ② 수력발전이 불리하며 댐, 저수지 등의 저수시설이 필요하다.
- ③ 계절별 강수량의 차이가 커서 물 자원의 이용에 매우 유리하다.
- ④ 겨울철 울릉도 지역에 강수량이 많은 것은 눈이 많이 내리기 때문이다.
- ⑤ 토양 유실 방지를 위한 대책이 필요하다.

314. 다음 중 우리나라 기후의 일반적 특색으로 맞지 않은 것은?

- ① 해양성 기후의 성격이 강하다.
- ② 중위도 지방에 위치하여 계절의 변화가 뚜렷하다.
- ③ 유라시아 대륙 동안에 위치하고 있어서 계절에 따라 풍향이 바뀌는 대륙 동안 기후가 나타난다.
- ④ 계절풍의 영향으로 등위도의 다른 지역에 비해서

연교차가 크다.


- ⑤ 대체로 남쪽에서는 여름이 길고, 북쪽에서는 겨울이 길다.

315. 다음에 나열된 바람의 특징에 해당되는 것은?

- 알프스 산지의 편풍 • 로키산맥의 치누크
- 영서지방의 높새바람


- ① 주로 겨울철에 불어온다.
 ② 계절에 따라 풍향이 바뀐다.
 ③ 고온 건조한 바람이다.
 ④ 강한 비바람을 동반한다.
 ⑤ 열대해상에서 발생하여 온대지방으로 불어온다.

316. 다음과 같은 일기도가 나타나는 계절의 기후현상으로 옳은 것은?



- ① 고온 다습한 계절풍이 분다.
 ② 영서 지방에 높새바람이 분다.
 ③ 일사량이 많아 작물의 수확에 유리하다.
 ④ 삼한사온 현상이 나타나고 추위가 닥친다.
 ⑤ 습도가 높아 불쾌지수가 높아진다.


317. 다음은 우리나라에 영향을 미치는 기단을 나타낸 지도이다. A - E의 각 기단과 관련한 기후현상이 잘못 연결된 것은?



- ① A - 삼한사온 및 꽃샘추위가 나타난다.
 ② B - 영서지방에 높새바람이 불어온다.
 ③ C - 봄, 가을 온난 건조한 날씨가 나타난다.

- ④ D - 김장, 정주간, 솜옷 등의 문화와 관계가 깊다.
 ⑤ E - 태풍이 내습한다.

318. 고도에 따라 기온 분포가 다음 그림과 같이 나타나는 현상을 무엇이라고 하는가?



319. 다음 괄호 안에 알맞은 말을 쓰시오.

울릉도에서는 눈이 많이 내리면 활동에 지장이 많으므로 처마 아래에 빙설벽을 만들어 활동 공간을 확보하는 독특한 가옥 구조가 나타난다. 이것을 ()라고 한다.


320. 기후의 성격과 특색 중 옳지 않은 것은?

- ① 기후는 기후 요소와 기후 요인에 의해 결정된다.
 ② 우리 나라는 여름보다 겨울에 기온의 지역 차이가 크다.
 ③ 우리 나라는 기온이 동서의 차보다 남북의 차이가 크다.
 ④ 기온 분포의 지역 차는 주민들의 의식주 생활을 단순하게 한다.
 ⑤ 우리 나라의 연 강수량은 불규칙하며, 계절적 분포도 고르지 않다.

321. 다음 중 기후 요인(인자)이 아닌 것은?

- ① 지형 ② 위도 ③ 기온
 ④ 해류 ⑤ 수륙분포

322. 다음 그림을 보고 옳지 않은 것은?




- ① 비슷한 위도 상에 위치한 인천은 냉대기후, 강릉은 온대기후이다.
- ② 쾨펜의 기후 구분에 의한 우리나라의 기후 구분이다.
- ③ 냉대, 온대 구분은 최한월(1월) 평균 기온 -3°C 선의 등온선을 기준으로 한다.
- ④ 같은 위도대에 강릉이 온대기후인 이유는 태백산맥의 북서풍 차단과 관련 있다.
- ⑤ 중강진과 서울은 같은 냉대 기후에 속하며, 겨울 기온의 차이도 작다.

323. 다음 표를 보고 옳지 않은 것은?

지명	위도	최한월 평균 기온	연교차
서울	$37^{\circ}34' \text{ N}$	-3.5°C	28.8°C
런던	$51^{\circ}09' \text{ N}$	3.6°C	12.5°C

- ① 런던은 서울보다 연교차가 작다.
- ② 런던은 대륙성 기후, 서울은 해양성 기후이다.
- ③ 런던은 서안 기후, 서울은 동안 기후이다.
- ④ 런던과 서울 연교차가 차이나는 이유는 편서풍과 관련 있다.
- ⑤ 런던은 서울보다 고위도에 위치하는데도 불구하고 최한월 평균 기온이 높다.

324. 다음 그림의 검은 칠한 지역과 <보기>를 읽고 공통적인 것은?




<보기>

적도 부근에 있는 이 지역은 인디오들이 살고 있으며, 곳곳에 잉카 제국의 유적들이 남아 있다. 고도가 높기 때문에 처음 방문하는 사람들은 호흡곤란, 두통, 무기력증을 호소하기도 한다. 또한 해발고도 $3,000 \sim 4,000\text{m}$ 산지에서는 원주민들이 전통적인 생활 양식을 유지하고 있는 모습을 볼 수 있다.


- ① 사막 기후 지역
- ② 한대 기후 지역
- ③ 온대 기후 지역
- ④ 고산 도시 지역
- ⑤ 세계 무역 중심 지역

325. 다음 그림은 우리나라의 계절별 강수 집중률을 나타낸 것이다. 다음 중 여름에 해당하는 것은?




- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉢
- ④ ㉣
- ⑤ ㉢, ㉣

326. 다음 전통 가옥 그림을 보고 옳지 않은 것은?





- ① 다설 지방인 울릉도에서 볼 수 있다.
- ② 우테기는 가옥을 둘러싼 외벽과 같은 것이다.
- ③ 우테기는 생활공간을 넓혀 준다.
- ④ 가문을 대비한 과학적인 가옥이다.
- ⑤ 겨울철을 대비한 가옥 구조이다.

327. 다음 일기도를 보고 관련이 있는 것은?



- ① 황사현상이 심하게 나타난다.
- ② 태풍 피해에 대비한다.
- ③ “동지선달에 북풍이 불면 병충해가 적다.” -[속담]
- ④ 남고북저형 기압 배치를 이룬다.
- ⑤ 피서철에 해당된다.

328. 다음 그림과 <보기>를 읽고, 가장 관련 있는 바람은 무엇인가?



<보기>

밤이 되면 빨리 차가워진 육지의 공기가 천천히 식는 바다 쪽으로 이동하는 것

낮에는 고체인 육지가 액체인 바다보다 빨리 데워지므로 그 위의 공기도 빨리 데워져서 위로 상승하게 되고 그 빈자리에 바다의 찬 공기가 흘러드는 것

- ① 해륙풍 ② 계절풍 ③ 북동풍
- ④ 편서풍 ⑤ 남서풍

329. 다음 <보기>를 읽고, 가장 옳지 않은 것은?

<보기>


영서경기 지방의 사람들은 영동 지방 사람들과 달리 바람이 부는 것을 싫어하고 서풍이 불기를 바란다. 이렇게 호오(好惡)를 달리하는 것이 이 바람이 산을 넘어 불어오기 때문이다. 이 바람이 심하게 불 때는 눈·밭에 물 고랑이 마르고 어린 벼가 오그

라들어 자라지 않는다.

- ‘금양잡록’, 강희맹 -

- ① ‘동풍 안개 속에 수숫잎 꼬이듯 한다.’ - [속담]
- ② 늦봄에서 초여름 사이에 발생한다.
- ③ 늦새바람으로 원현상과 관련 있다.
- ④ 영서·경기 지방에 가뭄을 초래하기도 한다.
- ⑤ 남동풍의 순 우리말로, 북태평양 기단과 관련 있다.

330. 다음 그림을 보고, A, B 지역은 무엇인가?



- ① A = 다우지, B = 소우지
- ② A = 다우지, B = 다설지
- ③ A = 소우지, B = 다우지
- ④ A = 소우지, B = 최대일조시수
- ⑤ A = 최대일조시수, B = 다우지

331. 다음 그림을 보고 가장 옳은 것은?




- ① 북부지방 김치는 짜고 맵다.
- ② 북부지방은 염장법이 잘 발달해 있다.
- ③ 남부지방 김치는 싱겁다.
- ④ 남부지방은 김치가 쉽게 상하지 않아, 국물이 많다.
- ⑤ 기후는 음식의 맛에 많은 영향을 미친다.

332. 다음 그림과 <보기>를 읽고, A는 무엇인지 쓰


시오.

<보기>

A는 부엌과 안방 사이에 벽이 없이 부뚜막과 방 바닥이 한데 이어져 있는 곳으로, 가족들의 식사, 휴식 장소 등 거실과 같은 역할을 한다.



333. 다음은 비슷한 위도 상에 위치한 리스본과 서울의 기후도이다. 바르게 해석한 것은?



- ① 리스본은 여름철에 강수가 집중된다.
- ② 리스본의 겨울 기온은 서울보다 많이 낮다.
- ③ 서울은 겨울철에 건조하여 수목농업이 발달하였다.
- ④ 서울은 리스본 보다 연교차가 작다.
- ⑤ 두 지역의 기후 차이에 영향을 미치는 기후인자는 지리적 위치이다.

334. 기후 인자 중에서 한류의 영향을 받는 지역의 기후 특성을 바르게 설명한 것은?


- ① 강수량이 많고 기온이 높다.
- ② 강수량이 적어 사막이 분포하기도 한다.
- ③ 기온이 올라가고 풍속이 강해진다.
- ④ 구름이 발달하기 때문에 강수가 형성된다.
- ⑤ 태양으로부터 받는 열량이 지표면에서 방출하는 양보다 많다.

335. 기후가 의식주 문화에 끼친 영향으로 보기 어려운 것은?

- ① 저위도 지방 - 짬 음식과 채식 발달


- ② 고위도 지방 - 난방시설
- ③ 울릉도 - 우데기
- ④ 제주도 - 띠로 엮은 지붕
- ⑤ 북부지방 - 대청마루

336. 다음은 기온 역전 현상을 나타낸 그림이다. 바르게 설명한 것은?




- ① 주로 일교차가 작은 날에 나타난다.
- ② 해발고도가 높아지면서 기온이 낮아지는 현상이다.
- ③ 바람이 심한 날 밤에 두껍게 발달한다.
- ④ 분지지역에서 냉해의 피해나 대기오염이 가중되기도 한다.
- ⑤ 한여름에 소나기를 뿌리기도 한다.

337. 다음 지도를 보고 우리 나라의 다우 지역과 거리가 먼 지역을 고르면?



- ① 낙동강 중상류 지역
- ② 남해안 일대
- ③ 제주도
- ④ 한강 중상류
- ⑤ 동해안


338. 다음은 우리 나라의 연교차를 나타낸 지도이다. 바르게 해석한 것은?



우리 나라의 연교차


- ① 연교차는 일일 최고 기온에서 일일 최저 기온을 뺀 수치이다.
- ② 연교차가 작을수록 대륙성 기후라고 한다.
- ③ 연교차는 북부내륙지역이 가장 크다.
- ④ 동해안이 서해안 지역보다 연교차가 크다.
- ⑤ 우리 나라는 대륙의 동안에 위치하며 연교차가 비교적 작은 편이다.

339. 다음 기후그래프는 서울(북위 37도)과 베이징(북위 40도)의 기후를 나타낸 것이다. 두 지역의 기온 차에 영향을 준 기후 인자는?



- ① 수륙분포 ② 위도 ③ 지형
- ④ 해발고도 ⑤ 해류

340. 다음 기후가 나타나는 지역에서 볼 수 있는 모습은?



- ① 뻑뻑한 열대 밀림
- ② 끝없이 계속되는 모래사막
- ③ 하얗게 뒤덮인 눈과 얼음
- ④ 한가롭게 풀을 뜯어먹는 젖소의 무리
- ⑤ 무리를 지어 이동하는 야생동물

341. 다음 가옥은 세계의 어느 곳에 있는 모습이다. 이 지역에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 부족민들은 주로 말을 타고 생활한다.
- ② 사막에 내리쬐는 햇빛에 의해 숨이 막히는 듯하다.
- ③ 눈이 많이 내려 도로가 자주 막힌다.
- ④ 연중 계속하여 무덥고 비가 많이 온다.
- ⑤ 사계절이 뚜렷하고 대부분은 벼농사를 하고 있다.

342. 다음은 열대 기후 지역에서 하는 농업 방식에 대한 설명이다. 이와 같은 방식의 농업을 하는 이유는?

열대 습윤 지역에서의 원시 이동식 농업은 주로 산지 지역에서 이루어지는데, 이 곳은 삼림이 무성해 불을 질러 쉽게 경지로 전환시킬 수 있다. 하지만 한 지역에서 오랫동안 경작하는 것이 불가능하므로, 상당히 긴 간격을 두고 주기적으로 이동하는 이동식 농업이 발달하게 되었다.

- ① 비가 많이 내려 토양이 척박해지기 때문에
- ② 노동력이 부족하여 풍부한 노동력을 찾아서
- ③ 기온이 너무 높아 살기가 불편하기 때문에
- ④ 비가 적어 농사짓기가 어려워서
- ⑤ 예로부터 이동하면서 살아온 유목 민족이므로

343. 다음은 우리 나라의 날씨에 관한 어느 신문기사이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?


9일 강릉 지방의 낮 최고 기온이 11.3°C로 전날 최고 기온인 32.7°C보다 20°C이상 떨어지는 등 영동 지방에 이상 저온 현상이 나타났다. 반면 태백산맥 서쪽의 영서 지방에는 편현상으로 영월 31.2°C, 원주 30.4°C 등 30°C이상으로 치솟으며 영동 지방과 크게 대조를 이뤘다.

- ① 영동 지방은 바다의 영향으로 저온 현상이 나타난다.
- ② 열섬 현상 때문에 영서 지방의 기온이 높다.
- ③ 바다로부터 부는 바람의 영향이 적어 영서 지방의 기온이 높다.

- ④ 북동풍이 태백산맥을 넘으면서 영서 지방의 기온이 높아진다.
- ⑤ 영서 지방은 해발 고도가 높아 태양과 가까워 기온이 높다.

344. 서울에서는 대나무를 볼 수 가 없다. 그러나 비슷한 위도에 위치한 강릉지역에서는 대나무가 자란다. 그 이유를 기후 인자와 관련하여 간단히 설명하시오.


345. 다음의 지도는 어느 날 서울의 기온을 나타낸 것이다. 이와 같이 도심 지역이 외곽지역보다 기온이 높게 나타나는 현상을 ①무엇이라 하는지 쓰고, 이러한 현상이 ②나타나는 원인을 서술하시오.



346. 열대 지방의 자연과 생활에 대한 내용이다. 가장 적절하지 못한 것은?

- ① 카카오, 천연고무와 같은 작물을 재배하는 플랜테이션이 발달하였다.
- ② 키가 크고 수종이 복잡한 열대림이 발달하였다.
- ③ 초원을 중심으로 목축업이 발달하였다.
- ④ 동남아시아에서는 수상 가옥의 생활이 많다.
- ⑤ 세계에서 연평균 기온이 가장 높은 곳은 열적도이다.

347. 그림과 같이 식생 변화가 나타나는 기후 인자는?



- ① 동한 해류 ② 북반구의 중위도
- ③ 수륙 분포 ④ 기압
- ⑤ 해발 고도

348. 다음은 기후 현상과 기후 요인의 관계를 나타낸 것이다. 연결이 바르지 못한 것은?

- ① 시베리아 지역은 몹시 춥다. - 위도가 높고 대륙의 내부에 위치한다.
- ② 우리나라는 4계절이 뚜렷하다. - 북반구의 중위도에 위치한다.
- ③ 산간 지방은 여름에 집중 호우가 잘 발생한다. - 습기를 머금은 구름이 상승한다.
- ④ 영국은 겨울에 우리나라보다 훨씬 온화하다. - 난류와 편서풍의 영향
- ⑤ 히말라야 산지는 연중 빙하가 덮여 있다. - 고위도에 위치한다.


349. 우리나라는 동서의 기온차보다 남북의 기온차가 더 크다. 그 이유는?

- ① 위도와 고도의 차가 크기 때문이다.
- ② 해류의 수륙분포의 차가 크기 때문이다.
- ③ 지형과 해류의 차가 크기 때문이다.
- ④ 기단과 전선 형성이 남북이 각각 다른 요인을 가지고 있다.
- ⑤ 토양과 식물과 식물 분포가 다르기 때문이다.

350. 각 지방에 해당하는 지명이 바르게 연결된 것은?

- ① 대동강 하류지방 - 원산
- ② 영남 내륙지방 - 부산
- ③ 개마고원 지방 - 신의주
- ④ 한강 중상류 지방 - 대전
- ⑤ 영동 지방 - 강릉

※ 우리나라의 연평균 등온선도를 보고 맞는 답을 고르시오.



351. 강릉이 서울보다 연 평균 기온이 높은 이유는?

- ① 태백산맥과 동해의 해류
- ② 위도와 고도가 높다.
- ③ 해안선이 단조하다.
- ④ 여름에 일조량이 많다.
- ⑤ 연중 고기압의 발달

※ 우리나라의 연 강수량 분포도이다. 지도를 보고 다음 물음에 답하시오.



352. 제주도의 서귀포는 우리나라의 최다우 지역이다. 그 이유에 해당되지 않는 것은?


- ① 장마 전선의 영향을 가장 많이 받는다.
- ② 태풍이 빈번하게 통과한다.
- ③ 현무암으로 된 화산 지형이다.
- ④ 한라산의 사면에 상승기류가 발달한다.
- ⑤ 태풍, 장마전선, 지형의 영향이 크다.

353. 우리나라는 6 - 7월에 장마 전선의 영향을 많이 받는다. 이와 관계 깊은 우리의 생활은?

- ① 배산 임수의 지형에 취락이 발달했다.
- ② 옛부터 벼농사가 발달했다.
- ③ 설피와 발구를 개발하였다.


- ④ 개마고원의 가옥구조에 정주간이 있다.
- ⑤ 겨울에 김치를 담아 먹었다.

354. 일기도에 대한 설명이다. 바르지 못한 것은?



- ① 북서풍이 분다.
- ② 몹시 춥다.
- ③ 태풍이 분다.
- ④ 서고동저의 기압배치다.
- ⑤ 우리나라 겨울의 일기도다.

355. 다음 지도와 같은 기후 현상이 전통 생활 문화에 미친 영향을 <보기>에서 모두 고르면?




<보기>

- (가) 남부 지방으로 가면서 김치를 맵고 짜게 담근다.
- (나) 관서 지방에서는 진압이라는 농법이 행해졌다.
- (다) 남부 지방의 가옥 구조는 대청마루가 넓고 앞뒤로 관통한다.
- (라) 중부 이남 지방에서는 그루갈이로 보리나 쌀보리가 재배된다.
- (마) 급경사지에서는 인위적으로 평탄면을 만들어 계단식 경작을 하였다.

- ① (가), (나), (다) ② (가), (다), (라)

- ③ (가), (다), (마) ④ (나), (다), (라)
 ⑤ (다), (라), (마)

356. 다음 일기도가 나타나는 계절의 특징은?



- ① 가뭄 ② 장마 ③ 태풍
 ④ 홍수 ⑤ 지진

357. 영국은 한국과 비교하여 겨울철 평균 기온이 높고, 연교차도 한국과 비교하면 작은 편이다. 그 이유에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 영국은 편서풍의 영향을 받는다.
 ② 영국은 대륙의 서안에 위치해 있다.
 ③ 영국은 한국보다 저위도 지역에 위치해 있다.
 ④ 한국은 겨울에 북서 계절풍의 영향을 많이 받는다.
 ⑤ 한국은 여름에 남동·남서 계절풍의 영향을 많이 받는다.

358. 아프리카 탄자니아에 위치한 킬리만자로 산의 정상은 항상 눈으로 덮여있다. 그 이유는 기후 인자 중 어떤 요인 때문인가?

- ① 위도 ② 해발 고도
 ③ 수륙 분포 ④ 지형
 ⑤ 기단 또는 전선

359. 우리나라에서 비가 많이 내리는 지역과 적게 내리는 곳을 쓰시오.


360. 다음 주민들의 생활모습과 관련한 기후지역은?



포도재배광경


- ① 열대 우림 기후 ② 스텝기후 ③ 몬순기후
 ④ 지중해성기후 ⑤ 타이가 기후

361. 다음은 우리 나라 어느 계절의 일기도를 나타낸 것이다. (가), (나)에 계절에 대한 설명으로 옳바른 것은?



- ① (가)는 장마철의 전형적인 일기도이다.
 ② (가) 계절은 (나) 계절에 비해 강수량이 많다.
 ③ (나) 계절에는 태풍이 빈번하여 대비가 필요하다.
 ④ (나) 계절은 남동 계절풍이 우리 나라에 영향을 준다.
 ⑤ (가) 계절에는 시베리아 기단의 영향을 많이 받는다.

※ 다음 지도는 우리 나라 주변의 기단을 나타낸 것이다.



362. 기단의 영향으로 알맞게 연결된 두 가지를 고르면?

- ① (가) - 남동계절풍 ② (나) - 높새바람
 ③ (다) - 태풍 ④ (라) - 이동성고기압
 ⑤ (마) - 무더위

363. 장마를 형성하는 기단은?

- ① (가)와 (나) ② (나)와 (다) ③ (나)와 (마)
④ (다)와 (라) ⑤ (라)와 (마)

364. 기후를 구성하는 요소를 기후 요소라고 하며, 이에 영향을 주는 것을 기후 요인이라고 한다. 다음에서 기후 요소로만 묶인 항은?

㉠ 기온	㉡ 해발고도	㉢ 지형	㉣ 위도
㉤ 바람	㉥ 격해도	㉦ 증발량	㉧ 강수

- ① ㉠, ㉢, ㉤, ㉦ ② ㉡, ㉣, ㉥, ㉦
③ ㉠, ㉣, ㉤, ㉦ ④ ㉡, ㉤, ㉥, ㉧
⑤ ㉠, ㉤, ㉦, ㉧

365. 기후와 관련된 내용을 정리한 것이다. 내용이 사실과 다른 것은?

- ① 기온의 연교차는 해안이 내륙지방보다 크게 나타난다.
② 연평균기온이 가장 높은 지점을 연결한 선이 열적도이다.
③ 13세기말 원나라가 일본 원정에 실패한 이유는 태풍 때문이다.
④ 어느 장소에서 장기간에 걸친 기상의 평균상태를 기후라고 한다.
⑤ 대륙의 영향을 크게 받아 기온의 연교차가 큰 기후를 대륙성 기후라 한다.

366. 다음은 바람에 관한 내용이다. (가), (나), (다)에 들어갈 바람명은?

적도부근에서는 대기가 가열되어 상승하는 저압대를 이루는 반면, 극 부근에서는 대기가 냉각되어 하강하는 고압대를 이룬다. 적도부근에서 상승한 대기는 위도 30°부근에서 하강하여 아열대 고압대를 이룬다. 이 곳에서 적도 방향으로 부는 바람을 (가), 고위도 방향으로 부는 바람을 (나)이라한다. (나)은 극지방에서 불어오는 (다)과 만나 한대전선을 이룬다.

	(가)	(나)	(다)
①	무역풍	극동풍	편서풍
②	극동풍	무역풍	편서풍
③	무역풍	편서풍	극동풍
④	편서풍	무역풍	극동풍
⑤	편서풍	극동풍	무역풍

367. 강수에 관한 내용으로 사실과 다른 것은?

- ① 동남아시아의 스콜은 전선성 강수의 예이다.
② 인도의 아삼지방은 지형성 강수로 세계적인 다우지이다.
③ 일반적으로 습한 바람을 가로막는 산맥의 바람받이는 강수량이 많다.
④ 강수량은 대체로 적도지방에서 가장 많고 아열대 지방에서는 적다.
⑤ 강수는 대기 중의 수분이 비, 눈, 우박 등이 되어 내려오는 것을 말한다.

368. 다음 표의 도시들 중 연교차가 가장 큰 지역은?

도시	최난 월평균 기온	최한 월평균 기온
부산	25.9	2.2
워싱턴	25	3
런던	17	3
로스엔젤레스	21	3
서울	25.4	-3.4

- ① 부산 ② 서울 ③ 런던
④ 워싱턴 ⑤ 로스엔젤레스

[정답]

- 1) ④
- 2) ①
- 3) ④
- 4) ①
- 5) ④
- 6) ③
- 7) ③
- 8) ④
- 9) ①
- 10) ②
- 11) ③
- 12) ④
- 13) 기온
- 14) 높새바람
- 15) ①
- 16) ③
- 17) ③
- 18) ③
- 19) ①
- 20) ②
- 21) ③
- 22) ⑤
- 23) ①
- 24) ②
- 25) ①
- 26) ③
- 27) ④
- 28) ②
- 29) ③
- 30) ③
- 31) ①
- 32) ④
- 33) ①
- 34) ④
- 35) ⑤
- 36) ③
- 37) ②
- 38) ⑤
- 39) ②, ③
- 40) ④
- 41) ③
- 42) ②
- 43) ①
- 44) ④
- 45) ②
- 46) ②
- 47) ④
- 48) ④
- 49) ③
- 50) ②
- 51) ⑤
- 52) ①
- 53) ⑤
- 54) ②
- 55) ①
- 56) ⑤
- 57) 높새바람
- 58) ②
- 59) ③
- 60) ④
- 61) ③
- 62) ②
- 63) ①
- 64) ③
- 65) ④
- 66) ②
- 67) ①
- 68) ④
- 69) ②
- 70) ⑤
- 71) ③
- 72) ④
- 73) ④
- 74) ㉠, ㉡, ㉢
- 75) 우데기
- 76) ㉠라테라이트, ㉡회색
- 77) ②, ③
- 78) ②, ③
- 79) ④

- 80) ②
- 81) ②
- 82) ①
- 83) ②
- 84) ①
- 85) ③
- 86) ⑤
- 87) ①
- 88) ①
- 89) ③
- 90) ②
- 91) ⑤
- 92) ③
- 93) ⑤
- 94) ②
- 95) 높새바람
- 96) 북태평양 기단, 오호츠크해 기단
- 97) ④
- 98) ①
- 99) ④
- 100) ①, ②
- 101) ③
- 102) ④
- 103) ②
- 104) ①
- 105) ③
- 106) ③
- 107) ④
- 108) ③
- 109) ②
- 110) ①
- 111) ⑤
- 112) 열섬 현상
- 113) ③
- 114) ④
- 115) ③
- 116) ⑤
- 117) ①
- 118) 높새바람, 고온 건조한 바람으로 농작물의 가뭄피해
- 119) ③
- 120) ⑤
- 121) ④
- 122) ②
- 123) ④
- 124) ①
- 125) ③
- 126) ②
- 127) ④
- 128) ⑤
- 129) ③
- 130) ②
- 131) 지형, 풍향
- 132) ③
- 133) ⑤
- 134) ②
- 135) ①
- 136) ④
- 137) ②
- 138) ③
- 139) ④
- 140) 북태평양 기단, 오호츠크해 기단
- 141) 태백산맥이 한랭한 북서 계절풍을 막아주고, 편현상과 동해의 깊은 수심, 난류의 영향으로
- 142) 일교차
- 143) 열적도
- 144) ③
- 145) ②
- 146) ③
- 147) ④
- 148) ①
- 149) 조정수역
- 150) ①
- 151) ⑤
- 152) ④
- 153) ⑤
- 154) ③
- 155) ①
- 156) ③
- 157) ④
- 158) ②
- 159) ③

160) ②, ⑤
 161) ①
 162) ①
 163) ②
 164) ③
 165) ②, ③
 166) ③
 167) ②
 168) ②
 169) 태백산맥이 차가운 바람을 막아주고, 동해에 따뜻한 난류가 흐른다.
 170) ⑤
 171) 해발고도
 172) ①
 173) ②
 174) ④
 175) 올리브, 코르크, 포도, 오렌지
 176) ④
 177) ②
 178) ④
 179) ③
 180) ④
 181) ①
 182) ④
 183) ①
 184) ③
 185) 열섬현상
 186) ①
 187) ⑤
 188) ①
 189) ⑤
 190) ②
 191) 우데기
 192) ④
 193) ①
 194) ⑤
 195) ③
 196) ①
 197) ②
 198) ①
 199) ③
 200) ④
 201) ①
 202) ③
 203) 높새바람
 204) ②
 205) ①
 206) ④
 207) ⑤
 208) ⑤
 209) ②
 210) 조경수역
 211) ⑤
 212) ③
 213) ④
 214) ④
 215) ①
 216) ①
 217) ②
 218) ③
 219) 태백산맥이 북서풍을 차단, 동해의 난류, 깊은 수심으로 인해 기온이 높아진다.
 220) ①
 221) ④
 222) ④
 223) ⑤
 224) ②
 225) ①
 226) ③
 227) ②
 228) ④
 229) ①
 230) 플랜테이션 농업
 231) ①
 232) 고산기후
 233) ②
 234) ②
 235) ②
 236) ③
 237) ④
 238) ③

239) ③
 240) ①
 241) ④
 242) 사바나 기후
 243) (가)겨울, (나)여름, 수륙분포
 244) ④
 245) ④
 246) ③
 247) ④
 248) ②
 249) ④
 250) ⑤
 251) ②
 252) ②
 253) ⑤
 254) ③
 255) ②
 256) ①
 257) 사계절의 뚜렷한 냉·온대 기후, 한서의 차가 큰 대륙성 기후, 계절풍 기후
 258) ④
 259) ②
 260) ①
 261) ④
 262) ⑤
 263) 기온역전
 264) 라테라이트
 265) 높새바람
 266) ③
 267) ①
 268) ⑤
 269) ④
 270) ④
 271) ①
 272) ⑤
 273) ②
 274) ⑤
 275) ②
 276) ①
 277) ①
 278) ⑤
 279) ④
 280) ④
 281) ⑤
 282) ④
 283) ②
 284) ②
 285) A: 시베리아 기단, B: 오호츠크해 기단, C: 양쯔강 기단, D: 북태평양 기단
 286) ①열대, ②플랜테이션, ③벼, ④고온 다습
 287) ①, ②
 288) ④
 289) ①
 290) ③
 291) ③
 292) ⑤
 293) ①
 294) ②
 295) ③
 296) ⑤
 297) ③, ④
 298) ②
 299) ④
 300) ①
 301) ③
 302) ⑤
 303) ④
 304) ③
 305) ①
 306) ⑤
 307) ②
 308) ③
 309) ⑤
 310) ④
 311) ⑤
 312) ④
 313) ③
 314) ①
 315) ③
 316) ④
 317) ④

- 318) 기온역전현상
319) 우데기
320) ④
321) ③
322) ⑤
323) ②
324) ④
325) ③
326) ④
327) ③
328) ①
329) ⑤
330) ①
331) ⑤
332) 정주간
333) ⑤
334) ②
335) ⑤
336) ④
337) ①
338) ③
339) ①
340) ⑤
341) ④
342) ①
343) ④
344) 강릉이 서울보다 태백산맥과 동해의 깊은 수심과 난류로 인해 겨울철 기온이 더 높기 때문이다.
345) ①열섬현상 ②인공열·대기오염
346) ③
347) ⑤
348) ⑤
349) ①
350) ⑤
351) ①
352) ③
353) ②
354) ③
355) ②
356) ②
357) ③
358) ②
359) 다우지: 제주도, 울릉도, 섬진강 유역, 한강중상류.
소우지: 개마고원, 대동강 하류, 낙동강 중상류
360) ④
361) ②
362) ②, ⑤
363) ③
364) ⑤
365) ①
366) ③
367) ①
368) ②